

# Dentalkatalog



## Duo Med GmbH

Am Schwaigbach 10; 82431 Kochel a. See  
Tel.: 08851-9401896 Fax:08851-9401897  
[www.duo-med.de](http://www.duo-med.de)  
E-mail : [info@duo-med.de](mailto:info@duo-med.de)



Für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis!



## Castellini Kundendienst

Seit 25 Jahren Erfolg in der Medizintechnik.



Alle Ersatzteile auf Lager!

Wir bieten Ihnen einen hoch qualifizierten und schnellen Service  
für alle Castellini Geräte an.

Sie haben ein Problem? Wir finden die Lösung!

Unser Schwerpunkt liegt bei kostengünstigen  
Reparaturen.

Wir reparieren alles, wo andere verzweifeln!

↳ Sonderanfertigungen, Aufrüstung, Veredelung ↳

Selbstverständlich können wir auch Wartung und Reparatur der Geräte aller anderen Hersteller, wie z.B. KaVo, Siemens/Sirona, Emda, Ritter und aller anderen namhaften Hersteller in Ihrer Praxis übernehmen.

Unser Service schließt auch Wartung, Reparatur und Abnahme nach Med GV Ihrer Röntgenanlagen, Amalgamabscheider, Saugmaschine, Kompressoren usw. sämtlicher Hersteller ein.

Die Technikerstunde beläuft sich auf **69,- €**  
Die Anfahrt beträgt pauschal **55,- €**

\* Im Umkreis von 50 km, jeder weitere km 0,90 €

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen entgegenbringen!

Ihr Team der Duo Med

# Aus ALT mach NEU!

**Haben Sie Probleme bei der Ersatzteillieferung Ihrer Behandlungseinheit?**

**Scheuen Sie die Investition in eine  
Neuanschaffung?**

**Sie wollen auf gewohnten Komfort nicht verzichten?**

**Wir sanieren Ihre Lieblingseinheit**




**Mit der Qualität von gestern  
für morgen planen....**

Einheiten von gestern wurden aus Materialien geschaffen, denen man heute noch höchste Stabilität bescheinigt. Wer solche Geräte kennt, ist von der sprichwörtlichen Qualität überzeugt. Die meisten „Neuen“ sind den „Alten“ in punkto Stabilität und Langlebigkeit unterlegen. Natürlich sind Instrumente und Technik veraltet, man könnte aber, wenn die Ersatzteilversorgung gewährleistet wäre, noch viele Jahre damit Arbeiten.

**Schwebetisch**  
**VORHER**



**Schwebetisch**  
**NACHHER**



**Duo Med hat die Lösung!**

Die Komplettsanierung bringt die „Alten“ auf technisch neuesten Stand. Die Steuerelemente werden ersetzt, Schläuche, Kabel, Platinen und Instrumente werden bei Bedarf erneuert. Bleche und Gehäuse Teile werden pulverbeschichtet oder lackiert. Die Komplettsanierung vereint Stabilität von gestern mit bester Technik von heute.

**Modernisierung ihrer Einheit ab 4.500,00 €  
Überholte Einheiten, z. B. KaVo-Einheiten ab 8.500,00 €**

**Ersatzteilprobleme gehören nun der Vergangenheit an!**



# INHALTSVERZEICHNIS

Turbinen, Hand- und Winkelstücke .....	6
Castellini Silent Power Gold.....	9
Castellini Silent Power Gold Miniature .....	9
Ölspraygeräte.....	10
Zubehör/Kupplungen.....	11
Lichthärtegeräte .....	12
Zahnsteinentfernungsgeräte .....	13
Sonstige Kleingeräte .....	14
Sterilisatoren .....	15
Intraorale Kameras und Zubehör .....	17
Chirurgische Geräte, Absaugung,.....	20
Endodontie etc. ....	20
Mobile Behandlungseinheiten.....	22
Behandlungseinheiten.....	24
Röntgenanlagen und Entwicklungsmaschinen .....	37
OP-Lampen.....	41
Praxiseinrichtung.....	422
Wartezimmereinrichtung .....	43
Labogeräte .....	444
Kompressoren und Sauganlagen .....	47

02.03.2012 10:29

# TURBINEN, HAND- UND WINKELSTÜCKE

## Micro Mega Lichtturbine 400L

Die ALTO Turbine besticht durch kontinuierliche Leistung und ausgewogenes Handling! Ein Standardkopf für volle Leistung und ein hohes Drehmoment. Hohe Schneidstabilität bei Arbeiten an Brücken oder Kronen. Flexibilität und ruckfreies Arbeiten. Laufruhe und Zuverlässigkeit. Einfache und wirtschaftliche Pflege.



Geschwindigkeit: 340.000 U/Min.

Leuchtkraft: 17.000 Lux

Leistung: 14 Watt

**Preis: 819,00 € + MWSt.**

## MK-dent Lichtturbine HC7021



Power Kopf

3-fach Düsenspray

25.000 LUX Glasstab Lichtleiter

Passend für alle KaVo, Micro Mega-, W&H-, BienAir- , Siemens-Schläuche und Kupplungen

**Preis: Nur 595,00 € + MWSt**

## MK-dent Lichtturbine HC7022



Kleiner Kopf

3-fach Düsenspray

25.000 LUX Glasstab Lichtleiter

Passend für alle KaVo, Micro Mega-, W&H-, BienAir- , Siemens-Schläuche und Kupplungen

**Preis: Nur 595,00 € + MWSt**

## MK-dent Lichtturbine HC6021



Standard Kopf

3-fach Düsenspray

25.000 LUX Glasstab Lichtleiter

Passend für alle KaVo, Micro Mega-, W&H-, BienAir- , Siemens-Schläuche und Kupplungen

**Preis: Nur 550,00 € + MWSt**

## MK-dent Lichtturbine HC6012



Mini Kopf

1-fach Düsenspray

25.000 LUX Glasstab Lichtleiter

Passend für alle KaVo, Micro Mega-, W&H-, BienAir- , Siemens-Schläuche und Kupplungen

**Preis: Nur 550,00 € + MWSt**

## Micro Mega Lichtwinkelstück grün ALTO 10 L



Untersetzung 5.2:1

Für Bohrer Ø 2.35 mm

Lichtinstrument für INTRAmatic Lux Motoren, Kopf mit Druckknopfspannung, innengeführte getrennte Kühlmedien, Dreilochspray und austauschbarer Spraydüse

Passend für alle Mikromotoren wie z. B. KaVo, Siemens, BienAir, Castellini

**Aktionspreis: 753,00 € + MWSt Listenpreis: 940,57 €**

## Micro Mega Lichtwinkelstück blau ALTO 40 L



Übertragung 1:1

Für Bohrer Ø 2,35 mm

Lichtinstrument für INTRAmatic Lux Motoren, Kopf mit Druckknopfspannung, innengeführte getrennte Kühlmedien, Dreilochspray und austauschbarer Spraydüse

Passend für alle Mikromotoren wie z. B. KaVo, Siemens, BienAir, Castellini

**Aktionspreis: 650,00 € + MWSt Listenpreis: 812,37 €**

## Micro Mega Lichtwinkelstück rot ALTO 200 L



Übersetzung 1:5

Für FG-Bohrer Ø 1,60 mm

Lichtinstrument für INTRAmatic Lux Motoren, Kopf mit Druckknopfspannung, innengeführte getrennten Kühlmedien, Dreilochspray und austauschbarer Spraydüse.

**Passen für alle Mikromotoren wie z. B. KaVo, Siemens, BienAir, Castellini**

**Aktionspreis: 753,00 € + MWSt Listenpreis: 940,57 €**

## MK-dent Winkelhandstück mit Licht LS2011L



Passend für alle gängigen Elektro- und Luftpummotoren

- Winkelhandstückunterteil 1:1 LS2011L mit Licht

- Kraftübertragung 1:1

- Maximale Arbeitsdrehzahl 40.000 U/min

- Glasstab-Lichtleiter

**Preis: 398,00 € + MWSt**

## MK-dent Handstück LS1011



Passend für alle gängigen Elektro- und Luftpummotoren

- Winkelhandstückunterteil 1:1 (blau)

- Kraftübertragung 1:1

- Maximale Arbeitsdrehzahl 40.000 U/min

**Preis: Nur 350,00 € + MWSt**

Listenpreis: 590,00 €

## Turbine Impact 3S PB



- 3-fach DüSENSpray
- Komfort-Druckknopf-System
- für Kavo Turbinenschlauch 4 Loch Bordon
- Autoclavierbar bis 135°C

**Preis: Nur 385,00 € + MWSt**

## Winkelstück Endoflex 70:1



- Winkelstück grün (unterersetzt) 70:1
- Druckknopfspannung
- Autoclavierbar bis 135°C

**Preis: Nur 492,00 € + MWSt**

## Handstück PR 01



- Handstück 1:1 (übersetzt)
- Mit außengeführtem Spray
- Autoclavierbar bis 135°C

**Preis: Nur 340,00 € + MWSt**

## Winkelstück FX 110



- Handstück 1:1 blau (übersetzt)
- Mit außengeführtem Spray
- Autoclavierbar bis 135°C

**Preis: Nur 340,00 € + MWSt**

## Chirurgisches Winkelstück Surgery SXA 110



- Standard Kopf
- Mit außengeführtem Spray
- Autoclavierbar bis 135°C

**Preis: Nur 385,00 € + MWSt**

## Castellini Goldspeed S1



- Untersetzungsverhältnis 1:1
- Kopf und Griff aus Titan
- Fräseineinspannung mit Knopfdruck
- Einfachsprüher
- Eingebaute Vorrichtung gegen das Ansaugen verunreinigender Substanzen

**Preis: Nur 434,00 € + MWSt**

## Castellini Goldspeed S1-L



- Untersetzungsverhältnis 1:1
- Kopf und Griff aus Titan
- Fräseineinspannung mit Knopfdruck
- Einfachsprüher
- Integrierte Optikfaser mit hoher Leuchtkraft und Autoklavbeständigkeit
- Eingebaute Vorrichtung gegen das Ansaugen verunreinigender Substanzen

**Preis: Nur 796,00 € + MWSt**

## Castellini Goldspeed M5-L



- Übersetzungs-Winkelstück mit Transmissionsverhältnis 1:5
- Kopf und Griff aus Titan
- Fräseineinspannung mit Knopfdruck
- Vierfachsprüher
- Keramikklager
- Integrierte Optikfaser mit hoher Leuchtkraft und Autoklavbeständigkeit
- Eingebaute Vorrichtung gegen das Ansaugen verunreinigender Substanzen

**Preis: Nur 1.034,00 € + MWSt**

## Castellini Goldspeed R20-L



- Untersetzungs-Winkelstück für Chirurgie mit Transmissionsverhältnis 20:1
- Kopf und Griff aus Titan
- Fräseineinspannung mit Knopfdruck
- Außen- und Innenkühlung der Fräse
- Integrierte Optikfaser mit hoher Leuchtkraft und Autoklavbeständigkeit
- Eingebaute Staubschutzvorrichtung

**Preis: Nur 1.180,00 € + MWSt**

## Castellini Goldspeed E 16



- Winkelstück für Endodontie mit Transmissionsverhältnis 16:1
- Miniaturkopf
- Fräseineinspannung mit Knopfdruck

**Preis: Nur 396,00 € + MWSt**

## Castellini Goldspeed E 16



- Gerades Handstück mit Transmissionsverhältnis 1:1
- Titangehäuse
- Einfachsprüher
- Eingebaute Vorrichtung gegen das Ansaugen verunreinigender Substanzen

**Preis: Nur 380,00 € + MWSt**

## Castellini Silent Power Silver 2



- Spray mit 2+2 Düsen Luft/Wasser
- Bohrereinspannung per Knopfdruck
- 4-Wege-Anschluss
- Edelstahlgriff
- Autoklavierbar bei 135 °C
- In der Instrumentenspülmaschine waschbar

**Preis: 712,00 € + MwSt**

## Castellini Silent Power Silver 2L



- Optikfaserbeleuchtung
- Spray mit 2+2 Düsen Luft/Wasser
- Bohrereinspannung per Knopfdruck
- 4-Wege-Anschluss, 2 Kontakte
- Edelstahlgriff
- Autoklavierbar bei 135 °C
- In der Instrumentenspülmaschine waschbar

**Preis: 864,00 € + MwSt**

## Castellini Silent Power Silver 4L



- Optikfaserbeleuchtung
- Spray mit 4+4 Düsen Luft/Wasser
- Bohrereinspannung per Knopfdruck
- Castellini-Schnellkupplung mit Drehung um 360°, 4 Wege, 2 Kontakte
- Edelstahlgriff
- Autoklavierbar bei 135 °C
- In der Instrumentenspülmaschine waschbar

**Preis: 876,00 € + MwSt.**

## Castellini Silent Power Gold



- Optikfaserbeleuchtung
- Spray mit 4+4 Düsen Luft/Wasser
- Bohrereinspannung per Knopfdruck
- Castellini-Schnellkupplung mit Drehung um 360°, 4 Wege, 2 Kontakte
- Titangriff
- Bohrkopf mit Verkleidung aus Titanitrid
- Autoklavierbar bei 135 °C
- In der Instrumentenspülmaschine waschbar

**Preis: 1.058,00 € + MwSt**

## Castellini Silent Power Gold Miniature



- Optikfaserbeleuchtung
- Spray mit 2+2 Düsen Luft/Wasser
- Bohrereinspannung per Knopfdruck
- Castellini-Schnellkupplung mit Drehung um 360°, 4 Wege, 2 Kontakte
- Titangriff
- Bohrkopf mit Verkleidung aus Titanitrid
- Autoklavierbar bei 135 °C
- In der Instrumentenspülmaschine waschbar

**Preis: 1.180,00 € + MwSt.**

# ÖLSPRAYGERÄTE

## Öl-Spraygerät 501 für Turbinen, Hand- und Winkelstücke



Der Hochgeschwindigkeitsluftstrom in dem Gerät erzeugt in den Spalten, Rohren und Hohlräumen der Geräte der Verunreinigungen einfach hinaus bläst. Bei der Flüssigkeitsspülung wird ebenfalls der Luftstrom genutzt um letzte Verunreinigungen zu beseitigen. Mit Heißluft werden die Geräte komplett getrocknet. Das Schmiernittel wird nach dem gleichen Prinzip eingespritzt. Letzte Schmiernittelreste werden durch Heißluft beseitigt. Die Lager, das Windrad und die Leitungen wurden gespült und geschmiert und das Gerät ist bereit um für die Sterilisation versiegelt zu werden.


### Technische Daten:

Spannung: 220V/50Hz  
Arbeiten Luft: 0,3 ~ 0,6Mpa  
Durchfluss: 60L/min  
Gewicht: 2,7 kg  
Abmessung: 19 x 41,5 x 22,3cm

**Preis: Nur 790,00 € + MWSt**

**Listenpreis: 1.980,00 € + MWSt.**

## Micro Mega Ölspraygerät X-Cid für Turbinen, Hand- und Winkelstücke



X-Cid - ein Gerät zur automatischen Reinigung vor der Sterilisation. Dieses Gerät vordesinfiziert, reinigt, spült, trocknet und schmiert rotierende Instrumente unter Einsatz von X-Cidol 2, einem Desinfektions- und Reinigungsmittel. Die Zerlegung von Instrumenten ist nicht mehr erforderlich. Die Instrumente sind sauber, geölt und fertig vorbereitet, um verpackt und sterilisiert zu werden.

**Preis: 4.092,86 € + MWSt**

X-Cidol (4 x 5 Liter Kanister)

**Preis: 177,14 € + MWSt**

## Micro Mega Ölspraygerät X-Cid für Turbinen, Hand- und Winkelstücke



Verwendbar für:

- Turbinenhandstücke
- Hand- und Winkelstücke
- Luftmotoren
- Chirurgie-Instrumente
- Winkelstückköpfe
- Luftscafer

Premium Qualität

MK-dent Premium Handstück Servie-Öl ist ein vollsynthetisches Spezial-Öl der höchsten Reinheitsklasse in Kombination mit hochwertigsten Additiven. Es sichert Ihnen eine lange Lebensdauer Ihrer anspruchsvollen Instrumente.



**Preis: 18,90 € + MWSt**

Passender Adapter

**Preis: 4,50 € + MWSt**

# ZUBEHÖR/KUPPLUNGEN

## MK-dent Winkelstückkopf LS9011/LS9021



Passend für MK-dent LS2011L und KaVo Winkelstücke mit den Übersetzungen 2:1 und 7,4:1 (nur LS9021)

- LS9011 1:1 (blau) / LS9021 2:1 (grün)
- Druckknopf Spannsystem
- Maximale Arbeitsdrehzahl 20.000 U/min (Nur LS9021)

**Preis: Jeweils nur 198,00 € + MWSt**

LS9011 LS9021

## MK-dent Lichtkupplung QC5016M



KaVo kompatibler Anschluss - für alle KaVo, Micro Mega und MK-dent

MK-dent 4-Loch Schnellkupplung mit Licht

**Preis: Nur 145,00 € + MWSt**

Listenpreis: 320,00 €

## MK-dent Lichtkupplung QC4014M



KaVo kompatibler Anschluss - für alle KaVo, Micro Mega und MK-dent

MK-dent 4-Loch Schnellkupplung ohne Licht

**Preis: Nur 95,00 € + MWSt**

Listenpreis: 225,00 €

## MK-dent Lichtkupplung QC5016K



KaVo kompatibler Anschluss - für alle KaVo, Micro Mega und MK-dent

KaVo kompatible 4-Loch Schnellkupplung mit Licht

**Preis: Nur 165,00 € + MWSt**

Listenpreis: 260,00 €

# LICHTHÄRTEGERÄTE

## LED Prolux 770 Curing Light



Erhältlich in blau, silber und pink!

Das Prolux 770 ist ein modernes, **schnurloses LED!** Komplett mit Ladestation und integriertem Radiometer. Durch das minimale Gewicht von 130 g ist das Prolux 770 ein wahres Fliegengewicht und ermöglicht ein entspanntes und angenehmes Arbeiten.

### Technische Merkmale

- 4 Menüs: 10, 20, 40, 60 Sekunden
- 2 Programme:
  - 1. dauernde Lichtintensität 1100mW/cm<sup>2</sup> und
  - 2. Lineare Zunahme der Intensität von 0 auf 100%
- Lichtwellenspektrum: 420nm - 490nm
- Langlebige Li-Ion Batterien

**Aktionspreis: 690,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 790,00 €

## Lichthärtegeräte - LED.B und LED.L

Die LED-B ist ein schnurloses Lichthärtegerät, inklusive mit Ladestation!



### Technische Merkmale LED.B

- Gewicht: 145g
- Lichtwellenspektrum: 420nm - 480nm
- Maße: 31mm x 34mm x 260mm
- Autoklavierbar
- Aushärtungszeiten: 5, 10, 20, 30, 40 Sekunden einstellbar

**Die LED.B ist ein schnurloses Lichthärtegerät mit Ladestation!**

**Aktionspreis: Nur 480,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 780,00 €



Das Lichthärtegerät LED.L (Handstück) kann mühelos auf einen EMS ZEG-Schlauch aufgesteckt werden!

### Technische Merkmale LED.L

- Aushärtungszeiten: 5, 10, 20, 30, 40 Sek.
- Lichtintensität 1100mW/cm<sup>2</sup> und
- Lichtwellenspektrum: 420nm - 480nm
- Gewicht: 145g
- Maße: 31mm x 34mm x 260mm
- autoklavierbar

### Und so geht's!

ZEG Handstück abziehen, LED Handstück aufsetzen und arbeiten

**Aktionspreis: Nur 350,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 780,00 €

## Lichthärtegerät LED und Zahnsteinentferner UDS-M



### Neueste Technologie

- mit 4 Funktionen: Scaling, Perio, Endo, LED
- Minimaler Verlust der Lichtintensität
- Kurze Aushärtungszeiten (5;10;20;30;40 Sekunden einstellbar)
- Lange Lebenszeit der LED
- Lichtintensität 1000mw/cm
- Wellenlänge 420nm - 480nm
- neueste LED Technologie
- Platz sparend
- handlich und komfortabel
- sterilisierbar
- kompatibel mit EMS

**Aktionspreis: Nur 790,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 1.280,00 €



**Aktion! Nur solange der Vorrat reicht!**

**EMS-Spitzen Nr. 1**

10er Packung

**Nur 390,00 € + MWSt.**

# ZAHNSTEINENTFERNUNGSGERÄTE

## ZEG Handstück Luft-Scaler Micron SSS

Hohe Qualität, unschlagbares Preisniveau - bei unseren neuen Marken handelt es sich um spezialisierte Hersteller mit großem Know-how und einer eingeführte Produktpalette. Ein sehr ruhiger, geräuscharmer aber leistungsfähiger Luft-Scaler.



- autoklavierbar
- inklusive 3 verschiedener Spitzen
- inklusive ZEG-Schlüssel



**Passend für KaVo  
Multiflexkupplung!**

**Aktionspreis: Nur 450,00 € + MWSt Listenpreis: 980,00 €**

## ZEG Piezon Handstück (Saletec)



Bis zu 135°C sterilisierbar (autoklavierbar).  
Handstück wird mit **4 Spitzen** geliefert!



**ZEG Schlüssel  
Drehmomentschlüssel**

**36,00 € + MWSt.**

**Aktionspreis: 379,00 € + MWSt. Listenpreis: 960,00 €**

## ZEG Piezon Handstück passend für alle EMS-Schläuche und EMS-Geräte



**Autoklavierbar bis 135°C!**

**Aktionspreis: Nur 290,00 € + MWSt. Listenpreis: 446,30 €**

## Pulverstrahlgerät Quick Jet M (passend für alle KaVo-Turbinenschläuche und KaVo-Kupplungen)

Pulverstrahlinstrument zur schonenden und effektiven Entfernung von Zahnbelaugen. Der Pulverstrahl entfernt problemlos Tabak- und Teerückstände, Verfärbungen und Plaque. Mit dem Quick Jet M wird die Zahnweißheit und Brillanz problemlos wiederhergestellt.



Die kleine Zerstäuberdüse ermöglicht präzises und effizientes Reinigen.  
Geringes Gewicht (140 g)

Das Air Flow kann in einem Autoklaven sterilisiert werden.

Sie können zwischen 4 verschiedenen Farben wählen!

**Aktionspreis: Nur 590,00 € + MWSt. Listenpreis: 1.090,00 €**

# SONSTIGE KLEINGERÄTE

## Plasma – Xenon Lampe (Bleaching)



Dieses Gerät verwendet eine hochwertige Plasma - Xenon Lampe um alle Lichthärtenden Materialien innerhalb von 1~3 Sek. zu härten und um schnelles IN-Office Bleaching/Whitening zu gewährleisten (10 Min für einen Zyklus) Das Gerät wurde mit neuester Technologie um schnell und schmerzfrei beeindruckende Ergebnisse in der Zahnaufhellung zu erreichen. Mit seiner Wellenlänge von 380 ~ 520nm kann man es in allen Bereichen der Lichthärtenden Materialien einsetzen. Das Gerät hat einen eingebauten Photometer mit dem man augenblicklich eine Unterbelichtung auf Grund eines verschmutzten Lichtleiters oder ähnliches feststellen kann. Das doppelte Hitze Sicherheitssystem schützt effizient vor Überhitzung. Die Plasma-Xenon-Lampen sind extrem lange haltbar und für die tägliche Dauerbelastung geeignet.

### Technische Daten

Gewicht: 5,0 kg  
Wellenlänge: 380 ~ 520nm  
1, 3, 5, 10 Sekunden oder 10 Minuten Bleaching  
Abmessung: 397 x 260 x 124mm

**Preis: 3.500,00 € + MWSt.**

## Mundraumleuchte eBITe Light - kabellos!!!



- einfach und komfortabel
- gewährleistet ein breites Sichtfeld
- einfache Handhabung
- 5-6 Stunden Betriebszeit
- aufladbare Akkus
- Gewicht: 120g
- sterilisierbar

*Neuheit*

Set besteht aus 3 Mundleuchten und einem sterilen Ladegerät



**Set-Preis: Nur 570,00 € + MWSt.**

## Kapselmischer Duo-Med Glows-Mix



Für alle gängigen Applikationskapseln geeignet!

Tech. Merkmale  
110V/220V, 60/50 Hertz;  
Geschwindigkeitsstufen: 4800Upm, 4400Upm, 400Upm  
Timer: 0-30 Sek.  
Abmessungen: 21,8cm (L) x 18cm (B) x 10cm (H)  
Gewicht: 2,5 kg

**Sonderpreis: 359,00 € + MWSt.**

## Folienschweißgerät Duo-Med Impuls mit Doppelschweißnaht



Ein Folienschweißgerät mit den medizinisch-pharmazeutischen Einsatzgebieten und anderen Anwendungen.

Max. Schweißnahtlänge: 20 cm  
Max. Dicke: 2 x 0,25 mm  
Schweißnahtbreite: 10 mm  
Leistung: 1.000 W

**Preis: 390,00 € + MWSt.**

# STERILISATOREN

## Duo Med High-Tec – Klasse B (mit eingebautem Drucker)



Mit eingebautem Drucker!

Dreifacher Vakuum Sterilisationszyklus. Er erfüllt den europäischen Klasse B Standard mit 3facher vorhergehender Vakuumtrocknung bei einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 0,2%. Die Vakuum Messung erreicht - 0.8bar Unterdruck. Er sterilisiert verpackte oder unverpackte medizinische Instrumente. Ebenfalls geeignet für Hohlkörper wie Winkel- oder Handstücke. Der Wasserdampf erreicht effizient jeden Hohlraum und jede Ecke. Das BOWIC & DICK System überwacht die Fluktuation des Wasserdampfes. Die LCD Bildschirmanzeige sorgt für eine einfache Bedienung. Der Sterilisator überwacht eigenständig den Prozess der Sterilisation. Er beinhaltet eine unabhängige schnelle Dampferzeugungseinheit. Er verfügt über eine große SU304 Edelstahlkammer, die einen manuellen Sicherheitsverschluss beinhaltet. Der Tri-Ultra Hitzeschutz schützt das Gerät zuverlässig vor Überhitzung. Beide Modelle verfügen über 2 interne Behälter für sauberes und gebrauchtes Wasser. Zur Dokumentation des Prozesses der Sterilisation ist ein Drucker in das Gerät integriert.

**Europäischer Klasse B Standard** für verpackte oder unverpackte medizinische Instrumente.  
Eigenschaften: 3-maliges Pre-Vakuum ,durchgehende Vakuumtrocknung. Verbleibende Restfeuchtigkeit <0.2% Vakuumpumpe mit 0.70bar.

### Technische Daten

Hi-Tec: 220V/50Hz, 1.500 W; Tank:17 Liter; 3 Normtrays; Kammergröße: 24 x 38,5cm; Gewicht: 40 kg

**Preis: 3.350,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 5.900,00 €

## Duo Med Kronos 18 / 23 Klasse B (erhältlich in 2 Kammergrößen)



Das Gerät arbeitet vollelektronisch und wird durch leistungsstarke Technologie gesteuert. Das übersichtliche grafische multilinguale Display zeigt stets den aktuellen Fortschritt des Zyklus an. Sehr einfache Bedienung durch Menüführung.

- fraktioniertes Vacuum
- 4 Alu-Normtrays
- drehbare Halterung für 4 Normtrays oder 2 Kassetten
- **integrierter Drucker**
- integrierter Dampfgenerator der neuesten Generation
- Frischwassertank für destilliertes Wasser
- Abwassertank für verbrauchtes Wasser
- kontrolliertes Abkühlungssystem für ein schnelles Vakuum
- Sterilisationszyklen: 121°C, 134°C, 134°C

### Technische Daten

	Spannung/Leistung	Kammergröße	Außenabmessung
Modell Kronos 18B:	220V/2400 W	237x345	505x394x610 mm
Modell Kronos 23B:	220V/1700W	241x530	505x394x690 mm

**Preis Kronos 18B: Nur 4.300,00 € + MWSt Listenpreis: 5.500,00 €**

**Preis Kronos 23B: Nur 4.700,00 € + MWSt Listenpreis: 6.300,00 €**

**STS DataLogger + USB Stick 420,00€+ MwSt.**

(Daten per USB-Stick auf den PC übertragen, kein unnötiger Papierverbrauch mehr!)

## Duo Med MJQ – Klasse N



Er erfüllt den europäischen Klasse N Standard mit 2facher vorhergehender Vakuumtrocknung bei einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 0,2%. Die Vakuum Messung erreicht - 0.8 bar Unterdruck. Er sterilisiert verpackte oder unverpackte medizinische Instrumente. Der individuell regelbare Wasserverbrauch ermöglicht ein optimales Einstellen auf unterschiedliche Materialien und Einsatzgebiete. Das benutzerfreundliche Bedienfeld ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung. Platz für 4 Normtrays!

### Technische Daten:

	Spannung/Leistung	Kammergröße	Außenabmessung
Modell MJQ:	220V/1700W	241x530	505x394x690 mm

**Preis Modell MJQ: 2.890,00 € + MWSt Listenpreis: 3.980,00 €**

## Euronda E9 Inspection Klasse B (erhältlich in 2 Kammergrößen)



Die E9 Baureihe besticht vor allem durch Ihre innovativen Features. Mit der „inspirierbaren“ Tankgruppe hat Euronda in dieser Klasse den Maßstab neu definiert. Die einfache Bedienung sowie die praxisgerechten Zyklen, inklusive dem Schnellzyklus „Rapido“, machen den E9 Inspection zu Ihrem angenehmen Praxisbegleiter. Optional können die E9 Modelle in Ihre Praxissoftware integriert werden.

### Innovationen

- integrierter Dampfgenerator der neuesten Generation
- Frisch- und Abwassertank sind vollständig und sehr einfach zu reinigen
- Wasserentgasungssystem für optimale Dampfqualität
- kontrolliertes Abkühlungssystem für ein schnelles Vakuum
- S. L. P.-Longlife-Vakuumpumpe durch Luft-/Dampfseparierung
- Prozess-Controller zur Kontrolle des physischen Vorgangs

Sterilisationszyklen: B 121 °C / B 134 °C / B 134 °C PRION

Tests: Bowie & Dick, Helix, Vakuum



### Technische Daten:

	Spannung/Leistung	Kammergröße	Außenabmessung
Modell E9 18I:	230V/2300W	250 x 340	450 x 445 x 610 mm
Modell E9 24I:	230V/2300W	250 x 440	450 x 445 x 610 mm

**Preis Modell E9 18I: 5.850,00 € + MWSt Listenpreis: 5.950,00 €**

**Preis Modell E9 24I: 6.550,00 € + MWSt Listenpreis: 6.650,00 €**

## Chemodesinfektor IRA-100

### **REINIGUNG UND DESINFEKTION IN EINEM ARBEITSGANG!**



#### **Klare Vorteile maschineller Instrumentenreinigung**

- Effizienter Personaleinsatz
- Kontrollierte Qualität der Aufbereitung
- Exakte Außenreinigung
- Geringe ökologische Belastung
- Reduzierung der Kontaminationsgefahr
- Minimierung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
- Höherer Hygienestandard in der Praxis

#### **Ausstattung:**

Leistungsstarke Umwälzpumpe: hohe Spülkraft, kraftvolle Reinigung, kurze Laufzeiten, Betrieb ohne Anschluss an Abluftleitung, niedrige Installationskosten, Elektrische Türverriegelung, Integrierter Wasserenthärter, Ablaufpumpe, Wechselstromanschluss, anschlussfertig mit Schuko-Stecker: 230V/50Hz, 2100W/10A

**Preis: Nur 1.850,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 3.200,00 €**

## Destilliergerät Duo-Med Glows



Der kostengünstigste Weg 100% destilliertes Wasser, für Autoklaven und alle anderen Ärztlich notwendigen Anwendungsbereiche herzustellen. Mit Automatischem Temperaturregler! Schaltet automatisch ab wenn der Prozess beendet ist. Aktiviertes Carbon absorbiert jeglichen ungewünschten Geschmack. Leicht zu bedienen und leicht zu reinigen.

#### **Technische Merkmale**

Abmessungen: 20 cm (Durchmesser) x 36 cm (Höhe)  
Kapazität: 4 Liter  
Gewicht: 3,5 kg

**Preis: 290,00 € + MWSt. (Kunststoff)**

**Preis: 299,00 € + MWSt. (Edelstahl)**

# INTRAORALE KAMERAS UND ZUBEHÖR

## Duo Med AdCam – Kabellos!



### **Intra orale Kamera, wireless – EINBAUSATZ**

Kann in jede zahnmedizinische Einheit eingebaut werden!

Intra Orale Kamera mit hochauflösendem CCD-Chip

- mit Funkübertragung

- Autofocus, großer Speicher

- 3 Modi: Standbild, Live und viergeteilter Bildschirm


- mit schnurloser Flat-Fernbedienung steuerbar

Die AdCam kann mit oder ohne PC betrieben werden (kein Nachrüsten erforderlich)!

Signalausgang Composite und S-VHS, USB-Anschluss, Cinch, MPG-Konform, Lieferung inkl. Basisstation Inkl. Akku, Sender, Ladekabel und Bildverarbeitungssoftware

**Preis: Nur 3.500,00 € + MWSt. Listenpreis: 6.950,00 €**

## Makro Linse



### **50 x Stärker, ideal für die Duo Med AdCam**

Diese Makro Linse zeigt Ihnen Dinge, die Sie nicht einmal mit 3,5 Mikrochirurgie Glas sehen können.

**Super-Preis-Leistung: 150,00 € + MWSt.**

## LCD-Monitor DID



Der LCD-Monitor für **medizinische Zwecke** von DID verfügt über ein großes 17-Zoll-Aktivmatrix-TFT-Flüssigkristalldisplay in Farbe. Dieser garantiert eine deutlich wahrnehmbare hohe Qualität der Darstellungen, einen großen Blickwinkel sowie sehr gute Helligkeitswerte. Ihre 8-Bit-Elektronik eignet sich ideal für die Darstellung von Röntgenaufnahmen und Bilder in hoher Auflösung.  
Der Monitor entspricht der Norm 60-601-1 (Medizinische Geräte).

- Strahlungsfrei, Flimmerfrei
- Plug&Play kompatibel
- SXGA-Eingang (Auflösung bis 1280x1024)
- analogen S-VHS und RCA-Composite-Video-Eingang z. B. für Intraorale Kameras analogen Typs

**Preis: 1.335,00 € + MWSt**

## LCD-Monitor DFM17



### **Medizinischer LCD-Monitor**

- 17“ Zoll Monitor
- TFT Flachbildschirm
- SXGA 1280x1024 Auflösung
- 1,3 Megapixel
- Reaktionszeit 16 ms
- Abmessungen 432 x 467 x 251 mm

**Preis: 850,00 € + MWSt**

## Castellini Videorcum 2



Hochleistungs- LED-Lichtquelle mit Flash-Technologie: beleuchtet das Operationsfeld perfekt unter allen Bedingungen, mit automatischer und zeitverzögerter Steigerung der Lichtemission bei extraoraler Aufnahme.

### Videorcum2: die Qualität im Bild

- Sensor CCD 1/3" Auflösung 752 x 582 pixel, optimaler Kontrast und dynamische Reaktion auf Lichtveränderungen

Komplett ohne kompliziert zu sein - **Videorcum 2** ist die Telekamera für die Zahnmedizin mit einfacher und effizienter Handhabung: eine außergewöhnliche Vergrößerung der Aufnahme mit einem einzigen, einfachen Befehl.

- 3 voreingestellte Fokusse: Macro- Endo - Extra (Einstellung geht von Macro Bis Extra)
- Standbild Soft-touch oder mittels zugehörigem Steuerpedal
- Aktivierung mit magnetischem Sensor
- Miniaturisierter Kopf
- Multi-Ausgang analog/digital
- Installierbar auf Zahnarzt-, Assistentenelement oder Monitor
- Kann über USB 2.0 direkt mit einem PC verbunden werden



Der Befehl Soft-touch "friert den Moment ein" und produziert ein scharfes Standbild ohne Verwischungen. Derselbe Befehl ermöglicht es, 4 Standbilder zu zeigen, indem der Bildschirm in 4 Quadranten geteilt wird. Kann auch mit dem zugehörigem Steuerpedal aktiviert werden.

### Auflösung:

- Analogausgang 460x582 TV lines
- Digitalausgang usb2 720 x 576 pixe
- bis 50 Vergrößerungen in Makrostellung
- Hochleistungsfähige Optik-Gruppe, bestehend aus 6 Linsen und Glasprisma
- exzellente farbliche Wiedergabe und Korrektur der sphärischen Aberration
- LED-Beleuchtung mit FLASH -Technologie
- doppelte Lichtstärke, mit automatischer Superbeleuchtung bei extraoraler Aufnahme



### Maße Kopf:

- Länge 15 mm
- Dicke 9,5 mm
- Länge Handstück: 185 mm
- Gewicht: 63 g.

# Intraorales Endoskopsystem Inside

## INSIDE



Bei der Inside von Faro handelt es sich um das erste Endoskopsystem, das speziell für die Zahnheilkunde entwickelt wurde. Ihr wesentliches Merkmal besteht darin, das Bild auf intelligente Art darzustellen. Auf diese Weise ist es endlich möglich, Oral zu arbeiten und den Arbeitsbereich zu sehen, der in 13-facher Vergrößerung auf dem Flachbildschirm erscheint.

Inside wird normalerweise in einem Kit geliefert, der folgendes umfasst:

- das auf einem Gelenkarm montierte Endoskop komplett mit 4 Zubehören
- den festen Arm zum Aufsetzen des Bildschirms
- den Bildschirm von großer Helligkeit
- die Freeze Box

### Allgemeine Eigenschaften

- Medizinisches Gerät der Klasse IIa
- Endoskop auf dem Gelenkarm montiert
- Elektronische-pneumatische Kontrolle vollständig integriert
- Festbild mit integrierter Mosaikfunktion (ohne den Einsatz eines PC)
- 2 analoge RCA Bildschirmausgänge
- Steuerkonsole auf dem Gelenkarm
- Bildverwaltung (Easy-Faro) mit Drehung der Optik und Spiegel für ein folgerechtes Arbeiten (Faro-Patent)
- Reinigungssystem für die Optik durch Luftstrahl, damit das Blickfeld während des Einsatzes sauber bleibt (Faro-Patent)
- Struktur des Endoskops vollständig aus Aluminium und rostfreiem Stahl gefertigt

### Sensor

- Format 1/4"
- Pixelzahl 765x582
- Selbstausgleich des Lichts

### Optik

- Arbeitsentfernung von 25 mm bis 70 mm
- Vergrößerung 13x bei 35 mm unter Verwendung eines 17" Bildschirms

### Beleuchtung

- Mono-Hochleistungs-LED, weiß
- Kranz aus integrierten Optikfasern

### Zubehör zum Schutz gegen Infektionen

- Erlauben die direkte und die Sicht im Winkel von 90°
- Sterilisierung im Autoklav bei 135°
- Integriertes Reinigungssystem mit Wasserstrahl

### Versorgung

- Spannung 24 Vac
- Druckluft vom Anwender regulierbar 0,5÷6 bar

# CHIRURGISCHE GERÄTE, ABSAUGUNG, ENDODONTIE ETC.

## Chirurgischer CO<sub>2</sub> Laser

Der supergepulste Chirurgielaser ist ein CO<sub>2</sub>-Hochleistungslaser.



### Vorteile:

- Durch die direkte Spiegelübertragung geht nichts dieser Leistung verloren. Sie steht ständig zur Verfügung und ermöglicht blutarmes Schneiden bei sehr wenig Karbonisation.
- Bei der Behandlung entsteht nur eine sehr geringe nekrotische Zone.
- Die Handhabung ist denkbar einfach: Die passenden Handstücke für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten garantieren stets bequemes und zweckentsprechendes Handling. Der robuste Gelenkarm ist erstaunlich flexibel.
- Diese Technologie ermöglicht unter anderem auch Narbenentfernung und Faltenglättung. Der blutstillende Effekt der Laserbehandlung gewährleistet ein übersichtliches, blutarmes Operationsfeld. Das punktgenaue Arbeiten wird zum Vergnügen.
- Der Einsatz des Laserstrahls macht die Anästhesie häufig Überflüssig.
- Einfach und sicher ist auch die Steuerung. Das große und übersichtliche Funktionsfeld ist perfekt, es- und bedienbar.

Aufgrund der Radiofrequenztechnologie ist das Gerät kleiner, langlebiger und wartungsärmer als viele andere CO<sub>2</sub>-Laser. Der CO<sub>2</sub>-Laser emittiert Laserlicht im mittleren Infrarottbereich (10600 nm) und seine Strahlung wird insbesondere von Wasser sehr gut absorbiert. Er eignet sich bei fokussiertem Strahl als so genanntes Laserskalpell und bei defokussiertem Strahl zur superfiziellem Vaporisation. Da die CO<sub>2</sub>-Strahlung ihre Energie bereits in den obersten Gewebschichten abgibt, erhält man eine Eindringtiefe von 0,1 bis 0,2 mm. Eine

"Tiefenwirkung" der Strahlung ist daher nicht zu befürchten. Die Wirkung der CO<sub>2</sub>-Strahlung beruht darauf, dass Gewebe verdampft wird. Die Systeme, die mit Superpuls ausgestattet sind, gewährleisten eine geringe thermische Belastung des umgebenden Gewebes und somit minimale Karbonisation.

**Sonderpreis: Nur 16.000,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 26.300,00 €**

## Chirurgisches Implantiergerät

Zuverlässig, leistungsstark, ergonomisch - diese Chirurgie-Einheit entspricht allen Anforderungen für Behandlungen im Bereich Kieferchirurgie und Implantologie.

Die ausgewählten Einstellungen wie Drehzahl, Drehmoment, Geschwindigkeit etc. werden im LED Display angezeigt.

Der Mikromotor arbeitet auch bei langen operativen Eingriffen mühelos und mit geringer Wärmeentwicklung.

Das speziell für die Verwendung bei kieferchirurgischen und implantologischen Eingriffen entwickelte Gerät läuft ruhig und leicht in allen Geschwindigkeits- und Drehmomentbereichen.

### Tech. Merkmale

200-30000U/min

19 x 21,510 cm

Gewicht: 3,5 kg

Aufgenommene Leistung 80 VA

**Induktionsmotor (brushless)**



**Preis: 1.990,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 4.990,00 €**

## Endodontiehandstück InGeT Control



InGeT Control besteht aus einem Antriebsmodul und einem Winkelstück mit InGeT-Mikro-Kopf. Das Gerät verfügt über eine Drehmomentsteuerung mit automatischer Entkupplung. Das geringe Gewicht und die gute Handhabbarkeit sorgen für eine ideale Ergonomie.

Einfache Anwendung: Nur zwei Drehzahlstufen: 400 U/min und 275 U/min. und 3 verschiedene Drehmomenteinstellungen: 1, 2, 3. Im laufenden Betrieb können Sie über die Anzeigen auf dem Bedienfeld stets Drehzahl und Drehmoment überprüfen. Dank seiner hohen Zuverlässigkeit kann mit InGeT Control der Drehmoment bei jeder Behandlung bzw. Nachbehandlung reproduziert werden.

### **Motor und Winkelstück inkl. Kopf**

**Preis: 1.571,43 € + MWSt**

## Wurzelkanallängenmessgerät Apex Pointer



Der Apex Pointer ist ein neues elektronisches Wurzelkanalmessgerät, dessen fortschrittliche Technologie und einfache Handhabung Ihre Wurzelkanalbehandlungen erleichtert. Moderne Messtechniken des 21. Jahrhunderts: Hochfrequenz und konstante Stromamplitude. Der Apex Pointer ist mit dieser neuen Technologie ausgestattet und liefert Ihnen extrem präzise, zuverlässige und reproduzierbare Messungen.

**Preis: 1.141,87 € + MWSt.**

## Elektrochirurgie Gerät 50D



Ein Chirurgiegerät für kleine monopolare Operationen. Die digitale Anzeige und die Funktionen garantieren absolute Verlässlichkeit. **50 D** ermöglicht dank seiner Funktionen und dem Sicherheitssystem eine professionelle Chirurgie für gerade Schnitte, Koagulieren und Tiefkoagulieren.

**Zubehör:** Stromkabel (2m), Wiederverwendbare, sterile Handstücke, Kabel für Elektroden, Fußschalter, 10 Elektroden, Handbuch

**Tech. Merkmale:** 600 kHz, Crest Factor Cut: 1; 5; Crest Factor Cut/Coag1:1; 8; Crest Factor Cut/Coag2: 2; 1; Crest Factor Coag: 2; 5; Gewicht: 2,8 kg; 18x18 x 10 cm

**Preis: 690,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 990,00 €

## Elektrochirurgie Gerät Ron 80W



Ein Chirurgiegerät für kleine und mittelgroße Operationen. Eine Auswahl ermöglicht verschiedene Schnitte, Schneiden, Schnitt und Koagulieren, oberflächliches Koagulieren, Tiefkoagulieren, und bipolares Koagulieren. Die digitale Anzeige und die Mikroprozessor gesteuerten Funktionen garantieren absolute Verlässlichkeit. Das Gerät ermöglicht eine Hochprofessionelle Chirurgie dank der Ergonomie und der Sicherheitslösungen. Die Möglichkeit die Ausgangs Funktionen, wie auch den Ausgangsstrom mit dem Handgriff zu steuern erlaubt es die Operation auszuführen ohne die Aufmerksamkeit bei der Operation vom Operationsfeld zu wenden.

**Zubehör:** Stromkabel: 2 m, wiederverwendbare sterile Handstücke mit Fingerschalter, Kabel für Elektroden, Fußschalter, 10 Elektroden, Handbuch

**Preis: 868,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 1.450,00 €

# MOBILE BEHANDLUNGSEINHEITEN

## Mobiles zahnmedizinisches Cart DuoMed YS50



### Arztelelement für 6 Instrumente

- 3 Funktions-Spritze (Luft-Wasser)
- Mikromotoranschluss
- Turbinenanschluss
- Speichelabsaugung
- Frischwassersystem

**Sonderpreis: 2.890,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 6.200,00 €

## Mobile Behandlungseinheit DuoMed Mobile

DAS IDEALE WERKZEUG FÜR UNTERWEGS!



Stabiler Alukoffer mit Rollen  
zum einfachen Transport!

### Kompakt mit

- integriertem geräuscharmen, ölfreien Kompressor
- 1 Liter Wassertank
- 3-Funktions-Spritze (Luft-Wasser)
- 1 x Speichelsauger
- 1 x Luft ZEG
- 1 x Luftpumpe

Einfache Handhabung und Installation.  
Langlebige Aluminium-Hülle!



### Technische Merkmale

Abmessungen: 39cm(l) x 28cm(b) x 38cm(h)  
Gewicht: 23kg  
115V-/230V, 50/60Hz

**Sonderpreis: Nur 4.950,00 € + MWSt.**

## Transportable Patientenliege DuoMed Mobile



klein - handlich - faltbar

Die ideale Ergänzung zur mobilen  
Behandlungseinheit DuoMed Mobile

**490,00 € + MWSt.**

**Preis: Nur 790,00 € + MWSt.**

**4.950,00 € + MWSt.**


## Mobile Behandlungseinheit – Patientenliege – Arztstuhl

**Kompletpreis: 6.230,00 € + MWSt.**



# BEHANDLUNGSEINHEITEN

## Castellini Puma ELI Air



### Arztelelement

4 Instrumentenschläuche (Midwest Anschluss) zur Aufnahme der Motoren und Turbine.

- 1 x Mikromotor
- 1 x 3-Funktions-Spritze (Luft-Wasser)
- 1 x Turbine
- Piezon Zahnsteinentfernungsgerät,
- Control Panel für Wasserglas und Speischale
- Röntgenfilm betrachter

### Helferinnenelement:

Großer Saugschlauch, kleiner Saugschlauch, Control Panel für Wasserglas und Speischale, Clean-Water-System Wasserguppe mit abnehmbaren, autoklavierbaren und/oder desinfizierbaren Speibecken , Bewegungsradius 90° hin und 90° weg

### Saugsystem

Wahlweise vorbereitet für Nass- oder Trockensaugung

#### Patientenstuhl


Elektrisch gesteuerter Patientenstuhl mit 24 V Niederspannung Sicherheitsmotoren, 4 Stuhl-Positionen frei programmierbar und über Fußschalter abrufbar, Korrekturfunktion über Fußschalter steuerbar, Kopfstütze für Kinder und Erwachsene

#### OP-Leuchte

Gerätemodell

**Package-Preis: 14.000,00 € + MWSt.**

## Castellini Puma ELI



### Arztelelement/Schwebetisch mit 4 Instrumenten (oder hängende Schläuche)

- 1 x Lichtturbineinrichtung
- 1 x Lichtmikromotor Intramatik 40.000 U/min
- 1 x ZEG Piezon EMS mit 3 Ansatzspitzen
- 1 x Röntgenfilm betrachter klein
- 1 x 3 Funktions-Spritze (Luft-Wasser) mit abnehmbarer Kanüle
- höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Schwebetisch

### Helferinnenelement:

Großer Saugschlauch, kleiner Saugschlauch, Control Panel für Wasserglas und Speischale, Clean-Water-System Wasserguppe mit abnehmbaren, autoklavierbaren und/oder desinfizierbaren Speibecken , Bewegungsradius 90° hin und 90° weg,

#### Option zur Grundausstattung

Amalgamabscheider (eingebaut)  
Metasys Compact Dynamic

Preis: (1.923,00 €)

#### Patientenstuhl

mit Steuerung vom Arztelelement, automatischer Aussteigeposition, verstellbarer Kopfkeil

#### OP-Leuchte

Gerätemodell

**Package-Preis: Nur 17.000,00 € +MWSt.**

## Castellini Puma ELI mit Schwingbügeln



### **Arztelelement/Schwebetisch mit 4 Instrumenten**

- 1 xSilent Power 2 Turbine, Schlauch mit Licht, 2 Sprühdüsen
- 1 x Luft-Mikromotor mit integrierter Sprayvorrichtung, autoklavierbar
- 1 x Threesteril Kit und Spritze mit Hülse und Spitze abnehmbar und autoklavierbar
- 1 x Röntgenfilm betrachter für Endofunktion
- Unabhängige Spray-Einstellung für jedes Instrument
- Traytisch für zwei Normtrays abnehmbar und autoklavierbar
- Absaugstop
- Arztelelementgriff abschraubbar und autoklavierbar
- NS System: Rücksaugstop an den Instrumenten

### **Helferinnenelement mit bis zu 4 Instrumenten:**

Bedientafel mit Touchpad, elektronisch zeitgesteuerter Befehl für Wasserabgabe an Mundglas und Speischale, Vorbereitung für Naßabsaugung für eine Einheit komplett mit abnehmbaren und desinfizierbaren Sauschläuchen, Große und kleine Kanüle komplett abnehmbar und autoklavierbar

#### **Behandlungsstuhl DAMA**

Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter, Trendelenburg Position  
Doppelte Sicherheitsabschaltung, Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition, Kopfstütze, einstellbar und auch für kleine Patienten/Kinder  
AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

#### **OP-Leuchte**

ELILIGHTt Gerätmodell

#### **Multifunktionspedal**

Seitlich schwenkbar, Sprayaktivierung, Chip Air, Ein- und Ausschalten der OP-Leuchte, Aktivierung/Einstellung der Geschwindigkeit/Leistung der Instrumente

#### **Option zur Grundausrüstung**

Amalgamabscheider (eingebaut)  
Metasys Compact Dynamic

Preis: (1.923,00 €)

**Package-Preis: Nur 17.000,00 €<sub>+MWSt.</sub>**

## Castellini Puma ELI CP mit hängenden Schläuchen



### **Arztelelement/Schwebetisch mit 4 Instrumenten**

- 1 xSilent Power 2 Turbine, Schlauch mit Licht, 2 Sprühdüsen
- 1 x Luft-Mikromotor mit integrierter Sprayvorrichtung, autoklavierbar
- 1 x Threesteril Kit und Spritze mit Hülse und Spitze abnehmbar und autoklavierbar
- 1 x Röntgenfilm betrachter für Endofunktion
- Unabhängige Spray-Einstellung für jedes Instrument
- Traytisch für zwei Normtrays abnehmbar und autoklavierbar
- Absaugstop
- Arztelelementgriff abschraubbar und autoklavierbar
- NS System: Rücksaugstop an den Instrumenten

### **Helferinnenelement mit bis zu 4 Instrumenten:**

Bedientafel mit Touchpad, elektronisch zeitgesteuerter Befehl für Wasserabgabe an Mundglas und Speischale, Vorbereitung für Naßabsaugung für eine Einheit komplett mit abnehmbaren und desinfizierbaren Sauschläuchen, Große und kleine Kanüle komplett abnehmbar und autoklavierbar

#### **Behandlungsstuhl DAMA**

Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter, Trendelenburg Position  
Doppelte Sicherheitsabschaltung, Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition, Kopfstütze, einstellbar und auch für kleine Patienten/Kinder  
AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

#### **OP-Leuchte**

ELILIGHTt Gerätmodell

#### **Multifunktionspedal**

Seitlich schwenkbar, Sprayaktivierung, Chip Air, Ein- und Ausschalten der OP-Leuchte, Aktivierung/Einstellung der Geschwindigkeit/Leistung der Instrumente

#### **Option zur Grundausrüstung**

Amalgamabscheider (eingebaut)  
Metasys Compact Dynamic

Preis: (1.923,00 €)

**Package-Preis: Nur 17.000,00 €<sub>+MWSt.</sub>**

## Castellini Puma EVO



### **OP-Leuchte**

- LUNA Gerätmodell

### **Fussanlasser**

- Multifunktionsfussanlasser für Spray- und Instrumentensteuerung/
- ChipAir, Joystick für die Stuhlsteuerung

### **Thesi 2 Behandlungsstuhl mit folgenden Möglichkeiten**

Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter, Trendelenburg Position

Doppelte Sicherheitsabschaltung, Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition, Kopfstütze, einstellbar und auch für kleine Patienten/Kinder  
AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

### **Arztelelement mit 5 Instrumenten**

- 1 x Lichtturbineeinrichtung mit Lichtturbine
- 2 x Implantor Steril Mikromotor (brushless) mit Licht und integriertem Spray
- 1 x Piezosteril 5 Zahnsteinentferner mit 4 ZEG Spitzen
- 1 x 3 Funktions-Spritze (Luft-Wasser)
- Bedienelement am Instrumententisch mit Kontrollbuttons für Stuhlfunktionen, OP-Lampe und Röntgenfilmbrachter
- Mikromotor-Drehzahlregulierung und ZEG Intensitätsregelung
- Wahlschalter für Wasser oder Flüssigkeiten aus dem Tank
- Arztelelement-Griffe abnehmbar und autoklavierbar
- schwenkbares Doppeltray am Instrumententisch
- AAC antibakterielle Lackierung, Polsterung der Einheit

### **Helferinenelement mit 2 Absaugschläuchen**

Speizontäne mit autom. Mundglasfüllung, Speischalenspülung, Doppelgelenkarm und Kontrollbuttons für Trinkglasfüller, Speizontäne und Stuhlfunktion, Time Flushing, Getrennte Speisung der Flüssigkeiten an den Spraydüsen,  
TAD System zur Verhinderung von Wasserstau

### **Zusatzausstattung**

Polylight LED-Lampe (eingebaut)	669,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intra Orale Kamera mit Monitor	4.545,00 €

**Package-Preis: 21.000,00 €+ MWSt.**

## Castellini Puma EVO 5 mit Schwingbügeln



### **OP-Leuchte**

- LUNA HT Gerätmodell

### **Fussanlasser**

- Multifunktionsfussanlasser für Spray- und Instrumentensteuerung/
- ChipAir, Joystick für die Stuhlsteuerung

### **DAMA Behandlungsstuhl mit folgenden Möglichkeiten**

Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter, Trendelenburg Position

Doppelte Sicherheitsabschaltung, Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition, Kopfstütze, einstellbar und auch für kleine Patienten/Kinder  
AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

### **Arztelelement mit 5 Instrumenten**

- 1 x Silent Power 2 L Turbine mit Licht und 2 Sprühdüsen
- 1 x Implantor Brushless Mikromotor mit integrierter Sprayvorrichtung
- 1 x Threesteril Spritze
- NS System: Rücksaugstop an den Instrumenten
- Bedientafel mit Tochpad mit Kontrollbuttons für Stuhlfunktionen, OP-Lampe und Röntgenfilmbrachter
- Display zur Anzeige Drehzahl Mikromotor und ZEG-Leistung
- Zeitgesteuerter Röntgenfilmbrachter
- Wasserabgabe Speischale/Becher abnehmbar, für Autoklaven geeignet
- Absaugstop
- AAC antibakterielle Lackierung, Polsterung der Einheit

### **Helferinenelement mit 4 Köchern**

Befehle für Stuhlbewegung und –programmierung, Ein- und Ausschalten der OP-Leuchte, elektronische Zeiteinstellung für Wasserabgabe in Becher und Speischale, Vorbereitung für Naßabsaugung mit desinfizierbaren Saugschläuchen, Große und kleine Kanüle komplett abnehmbar und autoklavierbar

### **Zusatzausstattung**

LEDA Lichthärtegerät	930,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intraorale Kamera mit Monitor	4.545,00 €

**Package-Preis: 19.900,00 €+ MWSt.**

## Castellini Puma EVO CP mit hängenden Schläuchen



### Arztelelement mit 5 Instrumenten

- 1 x Silent Power 2 L Turbine mit Licht und 2 Sprühdüsen
- 1 x Implantor Brushless Mikromotor mit integrierter Sprayvorrichtung
- 1 x Piezosteril 5 ZEG mit 4 ZEG Spitzen
- NS System: Rücksaugstop an den Instrumenten
- Bedientafel mit Touchpad mit Kontrollbuttons für Stuhlfunktionen, OP-Lampe und Röntgenfilm betrachter
- Display zur Anzeige Drehzahl Mikromotor und ZEG-Leistung
- Zeitgesteuerter Röntgenfilm betrachter
- Wasserabgabe Speischale/Becher abnehmbar, für Autoklaven geeignet
- Absaugstop
- AAC antibakterielle Lackierung, Polsterung der Einheit

### Helperinnenelement mit 4 Köchern

Befehle für Stuhlbewegung und -programmierung, Ein- und Ausschalten der OP-Leuchte, elektronische Zeiteinstellung für Wasserabgabe in Becher und Speischale, Vorbereitung für Naßabsaugung mit desinfizierbaren Saugschläuchen, Große und kleine Kanüle komplett abnehmbar und autoklavierbar

#### OP-Leuchte

- LUNA HT Gerätmodell

#### Fussanlasser

- Multifunktionsfussanlasser für Spray- und Instrumentensteuerung/
- ChipAir, Joystick für die Stuhlsteuerung

#### DAMA Behandlungsstuhl mit folgenden Möglichkeiten

Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter, Trendelenburg Position

Doppelte Sicherheitsabschaltung, Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition, Kopfstütze, einstellbar und auch für kleine Patienten/Kinder

AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

### Zusatzausstattung

LEDA Lichthärtegerät	930,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intraorale Kamera mit Monitor	4.545,00 €

**Package-Preis: 21.000,00 €+ MWSt.**

## Castellini Puma EVO CART



### Arztelelement mit 5 Instrumenten

- 1 x Silent Power 2 L Turbine mit Licht und 2 Sprühdüsen
- 1 x Implantor Brushless Mikromotor mit integrierter Sprayvorrichtung
- 1 x Piezosteril 5 ZEG mit 4 ZEG Spitzen
- NS System: Rücksaugstop an den Instrumenten
- Bedientafel mit Touchpad mit Kontrollbuttons für Stuhlfunktionen, OP-Lampe und Röntgenfilm betrachter
- Display zur Anzeige Drehzahl Mikromotor und ZEG-Leistung
- Trayträgerablage mit Doppeltray, abnehmbar und für Autoklaven geeignet
- Zeitgesteuerter Röntgenfilm betrachter
- Wasserabgabe Speischale/Becher abnehmbar, für Autoklaven geeignet
- Absaugstop
- AAC antibakterielle Lackierung, Polsterung der Einheit

### Helperinnenelement mit 4 Köchern

Befehle für Stuhlbewegung und -programmierung, Ein- und Ausschalten der OP-Leuchte, elektronische Zeiteinstellung für Wasserabgabe in Becher und Speischale, Vorbereitung für Naßabsaugung mit desinfizierbaren Saugschläuchen, Große und kleine Kanüle komplett abnehmbar und autoklavierbar

#### OP-Leuchte

- LUNA HT Gerätmodell

#### Fussanlasser

- Multifunktionsfussanlasser für Spray- und Instrumentensteuerung/
- ChipAir, Joystick für die Stuhlsteuerung

#### DAMA Behandlungsstuhl mit folgenden Möglichkeiten

Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter, Trendelenburg Position

Doppelte Sicherheitsabschaltung, Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition, Kopfstütze, einstellbar und auch für kleine Patienten/Kinder

AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

### Zusatzausstattung

LEDA Lichthärtegerät	930,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intraorale Kamera mit Monitor	4.545,00 €

**Package-Preis: 19.000,00 €+ MWSt.**

## Castellini EVO CART Unabhängig




### Komplett mit:

Höhenverstellbarer Instrumentenkörper mit hängenden Schläuchen auf Wagen für bis zu Behandlungsinstrumente mit:

- 1 Turbinensatz **SILENT POWER 2 L**, mit Licht, 4-Wege-Schraubanschluss Typ Midwest, Handstück für den Autoklaven geeignet, Keramiklager, 2 Sprühdüsen, Bohrsperre per Knopfdruck, durchschnittlicher Lärmpegel 57 dB
- 1 Mikromotorensatz **IMPLANTOR 2 BRUSHLESS**, integrierte Sprayvorrichtung, abnehmbare Schutzverkleidung, für den Autoklaven geeignet. Voreinstellung der Drehzahl bis maximal 50.000 Umdrehungen/Minute. Zur externen Abkühlung geeignet, unabhängig regelbar.
- 1 Spritzesatz **THREESTERIL** abnehmbare Vollverkleidung und Aufsatz, für den Autoklaven geeignet
- Flüssigkeitswahlschalter für Sprayvorrichtungen (Versorgungsnetz/getrennte Versorgung)
- NS System (no-retraction System): Rücksaugstop an den Instrumenten
- Unabhängige Sprayregelung pro Instrument
- Doppelbetrieb: Das System gewährleistet die Aktivierung des ersten gewählten Instruments
- Abnehmbarer Bewegungsgriff des Instrumentenkörpers, für den Autoklaven geeignet
- Trayträgerablage mit Doppeltray, Instrumentenkörper und Trays abnehmbar und für den Autoklaven geeignet
- Voreinstellung der Drehzahl des Mikromotors über eine entsprechende Steuerung mit Displayanzeige
- Voreinstellung der Leistung des Zahnsteinentferners über eine entsprechende Steuerung mit Displayanzeige
- Bedientafel mit **SOFT-SWITCH Touchpad**
- Multifunktionspedal

**Preis: 9.560,00 € + MwSt**

## Castellini Duo FÜR LINKS- UND RECHTHÄNDER



### Arztelelement mit 5 Instrumenten

- 1 x Lichtturbineeinrichtung incl. Turbine (Keramik/Druckknopfspannung)
- 2 x Implantor Mikromotor mit Licht und integriertem Spray, Gehäuse abnehmbar/ autoklavierbar
- 1 x Piezo 4 Zahnsteinentferner mit 4 ZEG Spitzen
- 1 x 3 Funktions-Spritz (Luft-Wasser)
- Bedienelement am Instrumententisch mit Kontrollbuttons für Stuhlfunktionen, OP-Lampe und Röntgenfilm betrachter
- Mikromotor-Drehzahlregulierung und ZEG Intensitätsregelung mit Digitalanzeige
- Wahlschalter für Wasser oder Flüssigkeiten aus dem Tank
- Arztelelement-Griffe abnehmbar und autoklavierbar
- schwenkbares Doppeltray am Instrumententisch
- F.B.T. Turbinen-Schnellstop durch Gegenschub
- AAC antibakterielle Lackierung der Einheit

### Helferinnelement mit 2 Absaugschläuchen

Speifontäne mit autom. Mundglasfüllung, Speischalenpülzung, 1 x 3F-Spritz, Doppelgelenkarm und Kontrollbuttons für Trinkglasfüller, Speifontäne und Stuhlfunktion  
Time Flushing, Getrennte Speisung der Flüssigkeiten an den Spraydüsen, TAD System zur Verhinderung von Wasserstau

### Zusatzausstattung

Polylight LED Lampe (eingebaut)	665,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intra Orale Kamera mit Monitor	5.500,00 €

### OP-Leuchte

OP-Leuchte LUNA Gerätmodell

### Fußanlasser

- Multifunktionsfussanlasser für Spray- und Instrumentensteuerung/ChipAir
- Joystick für die Stuhlsteuerung

### Thesi 2 Behandlungsstuhl mit folgenden Möglichkeiten

- Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter
- Trendelenburg Position
- Doppelte Sicherheitsabschaltung
- Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition
- Kopfstütze, einstellbar, auch für kleine Patienten/Kinder, AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

**Package-Preis: 26.450,00 € + MWSt.**

## Castellini Duo CP mit hängenden Schläuchen

**OP-Leuchte**

OP-Leuchte LUNA Gerätmodell

**Multifunktionspedal**

- seitlich schwenkbar mit Spray-Aktivierung
- Joystick für die Stuhlsteuerung

**Behandlungsstuhl DAMA**

- Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter
- Trendelenburg Position
- Doppelte Sicherheitsabschaltung
- Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition
- Doppelgelenkkopfstütze, einstellbar, auch für kleine Patienten/Kinder, AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

**Arztelelement mit 5 Instrumenten**

- 1 x Silent Power Silver 4L Turbine mit Licht und Schnellkupplung
- 1 x Implantor 2LF Brushless Mikromotor mit Licht
- 1 x Spritze aus rostfreiem Edelstahl mit 6 Funktionen warm
- Multifunktionspedal seitlich schwenkbar
- Vorbereitung für zentrale Naßabsaugung Typ LC
- Höhenverstellbares Helferinnenelement
- Absaugstop
- Automatische Trocknung der Absaugkanülen
- Programmierbarer Behandlungsstuhl DAMA
- Bedientafel mit Touchpad
- AAC antibakterielle Lackierung der Einheit

**Helferinnenelement mit 4 Köchern auf einem Arm mit Doppelgelenk**

Bedientafel mit Tochpad: Befehle für Stuhlbewegung und –programmierung, Ein- und Ausschalten der OP-Leuchte, elektronische Zeiteinstellung für die Wasserabgabe, vorbereitung für zentrale Naßabsaugung

**Zusatzausstattung**

LEDA Lichthärtegerät mit Lichtleiter	930,00 €
Amalgamabscheider „Dürr CAS1“	2.360,00 €
Surgison für Ultraschall-Chirurgie	2.470,00 €

Listenpreis: 39.900,00 €

**Package-Preis: 29.900,00 € + MWSt.**

## Castellini DUO mit Schwingbügeln

**OP-Leuchte**

OP-Leuchte LUNA Gerätmodell

**Multifunktionspedal**

- seitlich schwenkbar mit Spray-Aktivierung
- Joystick für die Stuhlsteuerung

**Behandlungsstuhl DAMA**

- Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter
- Trendelenburg Position
- Doppelte Sicherheitsabschaltung
- Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition
- Doppelgelenkkopfstütze, einstellbar, auch für kleine Patienten/Kinder, AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

**Arztelelement mit 5 Instrumenten**

- 1 x Silent Power Silver 4L Turbine mit Licht und Schnellkupplung
- 1 x Implantor 2LF Brushless Mikromotor mit Licht
- 1 x Spritze aus rostfreiem Edelstahl mit 6 Funktionen warm
- Multifunktionspedal seitlich schwenkbar
- Vorbereitung für zentrale Naßabsaugung Typ LC
- Höhenverstellbares Helferinnenelement
- Absaugstop
- Automatische Trocknung der Absaugkanülen
- Programmierbarer Behandlungsstuhl DAMA
- Bedientafel mit Touchpad
- AAC antibakterielle Lackierung der Einheit

**Helferinnenelement mit 4 Köchern auf einem Arm mit Doppelgelenk**

Bedientafel mit Tochpad: Befehle für Stuhlbewegung und –programmierung, Ein- und Ausschalten der OP-Leuchte, elektronische Zeiteinstellung für die Wasserabgabe, vorbereitung für zentrale Naßabsaugung

**Zusatzausstattung**

LEDA Lichthärtegerät mit Lichtleiter	930,00 €
Amalgamabscheider „Dürr CAS1“	2.360,00 €
Surgison für Ultraschall-Chirurgie	2.470,00 €

Listenpreis: 39.900,00 €

**Package-Preis: 29.900,00 € + MWSt.**

## Castellini DUO Cabinet



### Arztelelement mit 5 Instrumenten

- 1 Lichtturbineneinrichtung incl. Turbine
- 2 x Implantor 2LF Brushless mit Licht und integriertem Spray, Gehäuse abnehmbar/ autoklavierbar (Winkelstück ist nicht incl.)
- 1 x Piezo Zahnsteinentferner mit 4 ZEG Spitzen
- 1 x 6F Spritze Luft Wasser
- Bedienelement am Instrumententisch mit Kontrollbuttons  
Für Stuhlfunktionen, OP-Lampe und Röntgenfilm betrachter
- Mikromotor-Drehzahlregulierung und ZEG Intensitätsregelung mit Digitalanzeige
- Wahl schalter für Wasser oder Flüssigkeiten aus dem Tank
- Arztelelement-Griffe abnehmbar und autoklavierbar
- schwenkbares Doppeltray am Instrumententisch
- F.B.T. Turbinen-Schnellstop durch Gegenschub
- AAC antibakterielle Lackierung der Einheit

### Assistentenelement mit 2 Absaugschläuchen

Speifontäne mit autom. Mundglasfüllung, Speischalenspülung, Doppelgelenkarm und Kontrollbuttons für Trinkglasfüller, Speifontäne und Stuhlfunktion, Time Flushing, TAD System zur Verhinderung von Wasserstau, Großer und Kleiner Absaugschlauch

### OP-Leuchte

OP-Leuchte LUNA Gerätmodell

### Multifunktionspedal

- seitlich schwenkbar mit Spray-Aktivierung
- Joystick für die Stuhlsteuerung

#### Behandlungsstuhl DAMA

- Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter
- Trendelenburg Position
- Doppelte Sicherheitsabschaltung
- Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition
- Doppelgelenkkopfstütze, einstellbar, auch für kleine Patienten/Kinder, AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

**Package-Preis: 26.000,00 € + MWSt.**

## Castellini Arbeitssessel VECTOR



VECTOR Arbeitssessel mit großer Bewegungsmöglichkeit und Verstellung, komplett mit Stütze und gebremsten Rollen, höhenverstellbar, höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne, min. 530 mm hoch; max. 660 mm hoch

AAU (Active Antibacterial Upholstery)

**Preis: 828,00 € + MwSt.**

VECTOR/A Arbeitssessel für Helferin wie oben beschrieben, mind. 590 mm hoch; max. 720 mm hoch

AAU (Active Antibacterial Upholstery)

**Preis: 914,00 € + MwSt.**

## Castellini Arbeitssessel RONDO



RONDO Arbeitssessel: höhenverstellbar, höhenverstellbare Rückenlehne, gebremste Rollen, min. 550 mm hoch; max. 630 mm hoch

AAU (Active Antibacterial Upholstery)

**Preis: 520,00 € +MwSt.**

RONDO/A für Helferin wie oben beschrieben, min. 550 mm hoch; max. 680 mm hoch

AAU (Active Antibacterial Upholstery)

**Preis: 540,00 € +MwSt.**

## Logos Junior



### OP-Leuchte

- LUNA Gerätmodell

### Fußanlasser

- Multifunktionsfussanlasser für Spray- und Instrumentensteuerung/ChipAir
- Joystick für die Stuhlsteuerung

### OP-Leuchte

- LUNA Gerätmodell

### **Thesi 2 Behandlungsstuhl mit folgenden Möglichkeiten**

- Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter
- Trendelenburg Position
- Doppelte Sicherheitsabschaltung
- Programm für 4 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition
- Kopfstütze, einstellbar, auch für kleine Patienten/Kinder
- AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

#### Arztelelement mit 5 Instrumenten

- 1 x Lichtturbineeinrichtung inkl. Turbine(Keramik/Druckknopfspannung)
- 2 x Implantor Brushless LF Mikromotor mit Licht und integriertem Spray, Gehäuse abnehmbar/ autoklavierbar
- 1 x Piezo 4 Zahnsteinentferner mit 4 ZEG Spitzen
- 1 x 3 Funktions-Spritze (Luft-Wasser)
- Bedienelement am Instrumententisch mit Kontrollbuttons für Stuhlfunktionen, OP-Lampe und Röntgenfilm betrachter
- Mikromotor-Drehzahlregulierung und ZEG Intensitätsregelung mit Digitalanzeige
- Wahlschalter für Wasser oder Flüssigkeiten aus dem Tank
- Arztelelement-Griffe abnehmbar und autoklavierbar
- schwenkbares Doppeltray am Instrumententisch
- F.B.T. Turbinen-Schnellstop durch Gegenschub
- AAC antibakterielle Lackierung der Einheit

#### Helperinnenelement mit 2 Absaugschläuchen

Speifontäne mit autom. Mundglasfüllung, Speischalenspülung, 1 x 3F-Spritze, Doppelgelenkarm und Kontrollbuttons für Trinkglasfüller, Speifontäne und Stuhlfunktion Time Flushing, Getrennte Speisung der Flüssigkeiten an den Spraydüsen, TAD System zur Verhinderung von Wasserstau

#### Zusatzausstattung

Polylight LED Lampe (eingebaut)	665,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intra Orale Kamera mit Monitor	5.500,00 €

**Package-Sonderpreis: 29.670,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 39.670,00 € + MWSt.**

## DuoMed YS1020



### OP-Leuchte

- YS5301 Gerätmodell mit verstellbaren 2 Gelenke Schwenkarm

### Fußanlasser

- YS5601 Multifunktionsfussanlasser für Spray- und Instrumentensteuerung
- Joystick für die Stuhlsteuerung

#### Arztelelement für 5 Instrumente

- 1 x 3 Funktions-Spritze (Luft-Wasser)
- 1 x Lichtmikromotoreneinrichtung
- 2 x Mikromotoren Intramatic
- 1 x Zahnsteinentfernergerät Piezo inkl. 3 Ansatzspitzen
- Bedienelement am Instrumententisch mit Kontrollbuttons für Stuhlfunktionen und Röntgenfilm betrachter
- YS5202 Behandlungsstuhl

#### Helperinnenelement mit 2 Absaugschläuchen

Speifontäne mit autom. Mundglasfüllung, Speischalenspülung, 1 x 3F-Spritze, Doppelgelenkarm und Kontrollbuttons für Trinkglasfüller, Speifontäne und Stuhlfunktion

#### Zusatzausstattung

Polylight LED Lampe (eingebaut)	695,00 €
Intra Orale Kamera mit Monitor	3.500,00 €

**Package-Sonderpreis: 9.530,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 23.000,00 €**

## Idem Alfa



### OP-Leuchte

- LUNA Gerätmodell

### Fussanlasser

- Multifunktionsfussanlasser für Spray- und Instrumentensteuerung/ChipAir
- Joystick für die Stuhlsteuerung

### Behandlungsstuhl mit folgenden Möglichkeiten

- Sitz hoch und runter, Rückenlehne hoch und runter
- Trendelenburg Position
- Doppelte Sicherheitsabschaltung
- Programm für 2 Arbeitspositionen, Spülposition, Rückkehr zur Arbeitsposition, Nullposition
- Kopfstütze, einstellbar und auch für kleine Patienten/Kinder
- AAU antibakteriell ausgerüstete Polsterung

### Arztelelement mit 5 Instrumenten

- 1 Lichtturbineinrichtung mit Lichtturbine (Druckknopfspannung /Keramik Kugellager)
- 2 x Implantor Steril Mikromotor mit Licht und integriertem Spray, Gehäuse abnehmbar/autoklavierbar
- 1 x Piezon 4 Zahnsteinentferner mit 4 ZEG Spitzen
- 1 x 3 Funktions-Spritze (Luft-Wasser)
- Bedienelement am Instrumententisch mit Kontrollbuttons für Stuhlfunktionen, OP-Lampe und Röntgenfilm betrachter
- Mikromotor-Drehzahlregulierung und ZEG Intensitätsregelung mit Digitalanzeige
- Wahlschalter für Wasser oder Flüssigkeiten aus dem Tank
- Arztelelement-Griffe abnehmbar und autoklavierbar
- schwenkbares Doppeltray am Instrumententisch
- AAC antibakterielle Lackierung der Einheit

### Helferinnelement mit 2 Absaugschläuchen

Speizontäne mit autom. Mundglasfüllung, Speischalenspülung  
Doppelgelenkarm und Kontrollbuttons für Trinkglasfüller,  
Speizontäne und Stuhlfunktion

#### **Option zur Grundausstattung**

Polylight LED Lampe(eingebaut)	665,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intra Orale Kamera mit Monitor	5.500,00 €

**Package-Preis: 18.000,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 24.900,00 €**

## Idem Cart GALAXY ELectic



### Ausstattung

- 1 x 3-Funktions-Spritze (Warmwasser-Luft-Spray)
- 1 x Zahnsteinentferner Titanium inkl. 4 Spitzen
- 2 x Lichtmikromotoren
- 1 x Lichtturbineinrichtung
- 1 x Kleinbild - Röntgenbildbetrachter
- Gerät auf Fahrstativ
- Arbeitshöhe Standard: min. 795mm
- 1 x Fußanlasser, 4 Funktionen Chip Air, Geschwindigkeit der Instrumente, Mikromotor Links-/Rechtslauf, Spray
- Bodenanschlussdose, Kunststoffbeschichtet

**Sonderpreis: Nur 8.500,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 12.700,00 €**

## Idem Behandlungsstuhl Techno



- Hubkraft: bis zu 230 kg
- Elektromechanische Sitzverstellung über zwei 24 V Motoren
- Bis zu 40 cm Höhenverstellbar
- Anatomisch geformte Sitzfläche
- Große Rückenlehne
- Höhenverstellbare Kopfstütze
- Antibakterielle Polsterung
- Sicherheitsschalter zur sicheren Bedienung
- Automatische Null Positionierung
- Trendelenburg Position

**Sonderpreis: Nur 6.900,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 9.800,00 €**

## KaVo Behandlungseinheit Primus 1058 TM



### **OP-Leuchte**

- Behandlungsleuchte KAVOLUX 1410 A
- mit abnehmbaren, hygienewartbaren Griffen
- Leuchtenaufbaustange für KAVOLUX 1410 A

### **OP-Stuhl**

- Polstersatz Patientenstuhl inkl. Kopfpolster, in weicher, elastischer Polstertechnik, auswechselbar, Farben und Materialnr. siehe Seite „Lack-/Polsterfarben“
- Anhebbare Sitzbank
- Kopfstütze 2-Gelenk manuell

### **Arztelelement**

- 3-Funktions-Spritze
- Lichtturbineeinrichtung für Multiflex Kupplung 456LRN
- K7KL-Motor-Elektronik
- INTRA KL-Motorschlauch
- INTRAmatic KL-Motor 701
- Memospeed-Anzeige, indikationsbezogene Drehzahlspeicherung auf 3 Ebenen für 2 Behandler
- Becherständer für Abfallbehälter
- Tabletaufnahme für 2 Normtrays inkl. Normtrays
- Antirutschmatte für Doppelnormtrays
- Bausatz Sprayerwärmung Instrumente
- Kabelsatz Vorbereitung für Anbau ERGOcam

### **Helperinnenelement mit 2 Absaugschläuchen**

Bausatz Helferin-Element Comfort, Spraynebelabsaugung, Speichelzieher luftbetrieben

Bausatz Wasserblock nach DVGW, Bausatz Warmwasserboiler für Mundglas, Bausatz zum Anschluss an externe Nassabsaugung, Höhenverstellbarer Arm Helferinelement

### **Option zur Grundausstattung**

Polylight LED Lampe (eingebaut)	665,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intra Orale Kamera mit Monitor	5.500,00 €

**Sonderpreis: Nur 25.600,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 29.900,00 €**

## KaVo Behandlungseinheit Primus 1058 C



### **OP-Leuchte**

- Behandlungsleuchte KAVOLUX 1410 B-R für Rechtsgeräte, mit abnehmbaren Griffen
- Leuchtenaufbaustange für KAVOLUX 1410 B

### **OP-Stuhl**

- Patientenstuhl COMPACTchair inkl. Stahlaufstellplatte, ohne Polstersatz
- mit Rückenlehne Progress oder Comfort

### **Arztelelement**

- 3-Funktions-Spritze
- Lichtturbineeinrichtung MULTIflex LUX Kupplung 465 LRN
- Becherständer für Abfallbehälter
- Sprayerwärmung Instrumente
- Bausatz Drehzahl/Timer mit Memodent inkl. Adapter links
- Kabelsatz Vorbereitung für Anbau ERGOcam
- INTRA K-Motorschlauch
- INTRA LUX Motor K 200
- Drehzahlbereich von 400 bis 40.000 min<sup>1</sup>
- Drehmoment 2,6 Ncm, Kühlluftmenge 32 +/- 3 NL/min<sup>1</sup>

### **Helperinnenelement**

Bausatz Helferin-Element Comfort, Spraynebelabsaugung, Speichelzieher luftbetrieben, Höhenverstellbarer Arm für Assistenzelement

Wasserblock DVGW (Wasserentkeimung inklusive), Warmwasserboiler für Mundglas, Externe Nassab-saugung

### **Option zur Grundausstattung**

Polylight LED Lampe (eingebaut)	665,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intra Orale Kamera mit Monitor	5.500,00 €

**Sonderpreis: Nur 29.900,00 € + MWSt.**

**Listenpreis: 35.645,00 €**

## KaVo Prophylaxeversion PROPHYcenter 1058 P

**Arztelelement**

- 3-Funktions-Spritze
- Lichtturbineneinrichtung MULTIflex LUX Kupplung 465 LRN
- Modulabdeckung
- Sprayerwärmung Instrumente
- Kabelsatz Vorbereitung für Anbau ERGOcam  
Adaption am Arztelelement
- INTRA K-Motorschlauch
- INTRA LUX Motor K 200  
Drehzahlbereich von 400 bis 40.000 min<sup>1</sup>  
Drehmoment 2,6 Ncm, Kühlluftmenge 32 +/- 3 NL/ min<sup>1</sup>

**Helferinnenelement**

Spraynebelabsaugung, Speichelzieher luftbetrieben

Wasserblock DVGW (Wasserentkeimung inklusive),  
Warmwasserboiler für Mundglas, Externe Nassabsaugung

**Option zur Grundausrüstung**

Polylight LED Lampe (eingebaut)	665,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intra Orale Kamera mit Monitor	5.500,00 €

**OP-Leuchte**

- Behandlungsleuchte KAVOSUN 1415 C
- Aufbaustange zur Montage, dentalweiß
- Vergrößerungsspiegel für KAVOSUN 1415 C
- Patienten-Service-Box für Leuchtenaufbaustange

**OP-Stuhl**

- Standard-Stuhl
- Polstersatz Patientenstuhl für:
- Progress Rückenlehne
- Kopfstütze
- Standard-Sitzbank
- anhebbare Sitzbank
- 2-Gelenk-Kopfstütze manuell
- z. B. Polstersatz inkl. Kopfpolster
- Progress Rückenlehne, nachtblau, Nr. 39

**Sonderpreis: Nur 21.900,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 28.253,00 €

## KaVo Behandlungseinheit ORTHOcenter 1058 O - Kieferorthopädie

**Option zur Grundausrüstung**

- INTRA MULTIflex Luftmotor 181 M
- Servicetisch für 1058 O inkl. Bausatz Erweiterung
- KFO Ablage
- Patienten-Service-Box für Leuchtenaufbaustange

**Helferinnenelement**

Spraynebelabsaugung, Speichelzieher luftbetrieben,  
Lichtturbineneinrichtung, MULTIflex Kupplung 465 RN,  
3-Funktions-Spritze

Wasserblock DVGW (Wasserentkeimung inklusive), Externe  
Nassabsaugung, Warmwasserboiler für Mundglas

**Option zur Grundausrüstung**

Polylight LED Lampe (eingebaut)	665,00 €
Amalgamabscheider „Metasys“	1.923,00 €
Intra Orale Kamera mit Monitor	5.500,00 €

**OP-Leuchte**

- Behandlungsleuchte KAVOSUN 1415 C
- Aufbaustange zur Montage, dentalweiß
- Vergrößerungsspiegel für KAVOSUN 1415 C

**OP-Stuhl**

- Polstersatz Patientenstuhl für:
- Progress Rückenlehne
- Kopfstütze
- Standard-Sitzbank
- anhebbare Sitzbank
- 2-Gelenk-Kopfstütze manuell
- z. B. Polstersatz inkl. Kopfpolster
- Progress Rückenlehne, nachtblau, Nr. 3

**Sonderpreis: Nur 20.900,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 27.253,00 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. + Versandkosten! Technische Daten und Abbildung können von dem Originalgerät abweichen.



**Wayfinder:** Ist ein neuer, hochauflösender und multifunktionaler 5,7 Zoll LCD-Monitor mit LED-Anzeige. Ermöglicht eine vollständige Kontrolle aller Funktionen der Behandlungseinheit. Eine Auflösung von 640 x 480 Pixel und über 260.000 Farben garantieren eine hohe grafische Qualität, leichtes Ablesen und eine schnelle und präzise Auswahl der Funktionen. Die Instrumente bieten zahlreiche Optionen mit regelbarer Geschwindigkeit wie Turbinenmodule, Mikromotor, Zahnsteinentferner, LED Polymerisationslampe, Elektrotom, Isojet, LED Bleachingmodul Snow How, usw. Eignet sich besonders für Wurzelbehandlungen mit Induktionsmotoren, bei denen Drehzahl, Drehmoment, Umkehrung, Autoreserve, Spülung, C.B. und Intensität des Kaltlichtes überwacht werden müssen. Wayfinder bietet technische und logistische Informationen sowie eine Meldefunktion für die planmäßige Instandhaltung.



**Wayfinder** ist ein innovatives, multifunktionales, hochauflösendes Kontrollsysteem:

#### WAYFINDER GRAPHIC

Grafische Darstellung der Funktionen der Behandlungseinheit



#### WAYFINDER LIVE CAM

Bildübertragung durch Kamera



#### WAYFINDER TRANSFER

Netzverwaltung sämtlicher Daten und Internet



**Blue Foot ist ein kabelloses Fußpedal.** Sie garantiert dem Behandler völlige Bewegungsfreiheit und ermöglicht somit eine höhere Leistungsfähigkeit und eine leichtere Behandlung des Patienten. Blue Foot kann leicht aufgeladen werden und garantiert Sicherheits- und Hygienestandards, die erheblich über denen einer herkömmlichen Fußsteuerung mit Kabel liegen. Mit jedem einzelnen Pedal können die Funktionen des Patientenstuhls, der Behandlungseinheit und der Lampe kontrolliert werden. Ein Joystick steuert die Bewegungen des Stuhls und der elektrischen Kopfstütze. Das Blue Foot Pedal sendet gleichzeitig auf zwei Frequenzen, um die Gefahr externer Störungen auszuschließen.



**Preis: 2.270,00 € +MwSt.**

#### Asymmetrischer Patientenstuhl



- mehr Bewegungsfreiheit
- Trendelenburg-Bewegung
- Elektronik basiert auf SMD-Technologie

#### Symmetrischer Patientenstuhl



- mechanische Kopfstütze
- Bequemes Arbeiten
- Für rechts- und linkshänder
- Besonders geeignet für Frontalbehandlungen

**Preis: 8.680,00 € +MwSt.**

#### Vision LED Mode – Die erste OP-Lampe mit LED-Technologie

zwei variable Lichtstufen, Berührungssensoren, kratzfeste und entspiegelte Oberfläche, LED-Lampe ist zur Deckenmontage bzw. mit Deckengleitschiene sowie in chirurgischen Version Double Vision erhältlich



**Preise:**  
Für Gerätemontage  
Deckenversion auf Stange  
Deckengleitschiene

3.750,00 € + MwSt.  
4.290,00 € + MwSt.  
7.040,00 € + MwSt.



## Absolute Außen

Mit diesem System können sämtliche Instrumente außerhalb des Blickfeldes des Patienten abgelegt werden. Ein Griff auf Armhöhe ermöglicht im Handumdrehen die Positionierung des Instrumententisches. Die 6F-Spritze ist auf der Behandlungsseite oder der Assistentenseite einsetzbar. Mit den Modulen der Behandlungseinheit Absolute kann der Zahnarzt die für ihn angenehmste Einteilung des Arbeitsbereiches wählen. Ein Instrumententisch in Brusthöhe kann nicht nur dem Arzt, sondern auch der Behandlungshelfern dienlich sein. Er kann ebenfalls abgenommen werden.



## Cart – Die Alternative

Hier ist der Instrumententisch nicht an einem zusätzlichen Arm angebracht, sondern in der CART-Einheit als mobile Konsole konzipiert. Der Behandler hat so volle Bewegungsfreiheit und der Patient empfindet die Behandlungssituation als weniger angespannt. Eine optimale Lösung für Linkshänder und Praxen, in denen Behandlungen sowohl von Rechtshändern als auch von Linkshändern durchgeführt werden. Die höhenverstellbare CART-Einheit steht im exklusiven Modulsystem von Eurodent nicht nur in der traditionellen Variante mit Hängeschläuchen zur Verfügung, sondern auch als Schwingbügelsystem.




### SPLIT

Die Instrumentenbrücke des Split-Systems ist seitlich, unabhängig von der Wassereinheit angebracht. Das gewöhnlich schwebende Split-System ist nun auch als Bodeneinheit erhältlich. Beide Varianten sind für sämtliche Behandlungspositionen geeignet. Der Behandlungsbereich vor dem Patienten ist vollkommen frei.

## Dual Control

Ein neues Konzept für Rechtshand- und Linkshandbedienung. Dual Control ist ein innovatives Armsystem, das sowohl Links- als auch Rechtshändern viel Bewegungsfreiheit bietet. Dual Control kann um 180° geschwenkt werden, so dass Arzt und Helferin schnell und ungehindert die erforderliche Arbeitsposition einnehmen können. Die Wassereinheit ist nach wie vor fest installiert, so dass die Abnutzung der zugehörigen Schläuche verringert wird und das Absaugsystem energiesparend arbeiten kann. Beim Drehspeibecken sind dies nach wie vor die Hauptprobleme.



## Absolute Wayfinder 2009 Mittlere Variante

1 x Absolute Wayfinder Naß + Dürr Speibecken Vent  
1 x HE offen  
1 x LED Mode OP Lampe Gerätemontage  
1 x Patientenstuhl Isorama Mechanisch  
1 x Modul Absolute mit 6F-Spritze  
1 x Modul Absolute für Turbine

1 x Öl-Ablauffilter  
2 x Arbeitssessel  
1 x Blue Foot Funkpedal + Akkukabelsatz  
1 x Modul ZEG + 3 Spitzen  
1 x Modul Endo mit Motor MX  
1 x Modul mit Motor MC3LK

Listenpreis: 45.810,00 €

**Preis: Nur 39.810,00 € + MwSt.**

# RÖNTGENANLAGEN UND ENTWICKLUNGSMASCHINEN

## Entwicklungsmaschine Velop



Dieser vielseitige Entwicklungsaufschluss verarbeitet alle Filmgrößen von Intraoral bis Panorama und liefert entwickelte Röntgenbilder von gleich bleibend hoher diagnostischer Qualität.

- Entwicklungsaufschluss für intraorale und extraorale Röntgenfilme bis 240 x 300 mm
- Trocken-zu-trocken-Entwicklung in nur 4 Minuten
- Statusaufnahmen (nass) in nur 2 Minuten

Lieferung mit und ohne Dunkelkammervorsatz!

### Abmessungen

Breite: 510 mm

Höhe: 340 mm

Tiefe: 470 mm (Dunkelkammerausführung)

**Preis: 4.697,00 € + MWSt.**

## Entwicklungsmaschine Girard X-2



### DER IDEALE PARTNER FÜR PANORAMA- UND INTRAORALE RÖNTGENFILME


- Elektronische Temperatursteuerung für Entwickler- und Fixiererbad
- Automatischer Programmablauf sowie Filmtrocknung
- Für intraorale und extrorale (Panorama-) Filme

### Inbegriffen

- 1 Filmbügel für Panorama-Filme (15 x 30 cm),
- 1 Filmbügel für Fernröntgen und Formate bis zu 18 x 30 cm,
- 1 Filmbügel für alle Kleinformate bis zu 3 Filmen,
- 1 Status-Entwicklerkorb für bis zu 18 Filme (Format 2 x 3 cm und 3 x 4 cm)
- 1 Ansatz Entwicklungskonzentrat, 1 Silikonspray inkl.

**Preis: 3.238,00 € + MWSt.**

## Entwicklungsmaschine Girard X-3



### DER UNSCHLAGBARE KLASSEK IN DER RÖNTGENFILM-ENTWICKLUNG

Der GIRARD X-3 Tageslicht-Tauchentwicklungsautomat lässt keine Wünsche offen. Er entspricht allen heutigen Anforderungen eines modernen und effizienten Entwicklungsgerätes.

Elektronische Temperatursteuerung für Entwickler- und Fixiererbad, automatischer Programmablauf für intraorale Filme

### Inbegriffen

- 1 Filmbügel für alle Kleinformate bis zu 3 Filmen
- 1 Status Entwicklerkorb für Kleinformate bis zu 18 Filmen (Größe 2 x 3 cm und 3 x 4 cm)
- 5 Ansätze Entwicklungskonzentrat

**Preis: 1.277,00 € + MWSt.**

## Röntgenfilm betrachter Simed



Röntgenfilm betrachter aufstellbar als Wand- und Tischmodell. Mit Aluminiumrahmen und edler Polycarbonat Scheibe!

V30 ca. 33,0 x 20,5 x 5,5 cm - ca. 2,5 kg

**Preis: 144,00 € + MWSt.**

V38 ca. 41,0 x 25,0 x 7,0 cm - ca. 3,5 kg

**Preis: 168,00 € + MWSt.**

## Röntgengerät Castellini x Safe 70



### Röntgengerät x.safe 70 Wandmontage

Intraoral, komplett mit Röntgenkopf 70kV, Timer, mit 80 cm Arm; max. Ausladung 1,90 m

**Kompatibel mit digitalen Systemen für digitales Röntgen!**

Farbe: Dental-Weiß-Matt

Belichtungszeit: von 0,08 bis 3,0 Sek.

**Preis: 3.900,00 € + MWSt.**

## Röntgengerät Image



Intra Oral, komplett mit Röntgenkopf 70kV, Soft-Positionierer, Timer, mit 80 cm Arm; max. Ausladung 1,84 cm, **kompatibel mit digitalen Systemen für digitales Röntgen!**

Farbe: Dental-Weiß-Matt

Belichtungszeit: von 0,02 bis 3,2 Sek.

**Preis: 2.900,00 € + MWSt.**

## Tragbares Kleinbildröntgengerät Port-X II



**Weltneuheit**

Dank LCD Display kann man die Aufnahmen schnell überprüfen. Optimale Bewegungsfreiheit da es tragbar ist. Der Li Polymer Akku muss erst nach **400 Aufnahmen** wieder aufgeladen werden. Die Kamera wiegt 2,35 kg und macht Röntgen zu einem völlig neuen Vergnügen!

**Sie brauchen nur noch ein Röntgengerät für Ihre gesamte Praxis!**

Röntgenkopf 60 kV

**Mit dieser Röntgenkamera kann man sowohl digital Röntgen, mit Speicherfolien als auch Analog!**

### Belichtungszeit:

<b>Port -X-II (Film)</b>	<b>(Sensor)</b>
0,5 – 0,7 Sek.	0,15 – 0,5 Sek.

### Zubehör:

- Inklusiv Stativ „Manfrotto“ 055Pro
- 360° Kugelkopf
- Fernauslöser
- Langtubus
- Tragriemen
- Ladegerät (Netzteil)
- Silizium-Akkus
- Bedienungsanleitung



**Einfache Bedienung!**



**Package-Preis: 4.850,00 € + MWSt.**

# Owandy DSX Sensor

## DSX Sensor - alle Vorteile auf einen Blick

- Vorteil der Größe - aufgrund der 730 mm<sup>2</sup> aktiven Fläche des CCD Chips sind hervorragende Bissflügel und aussagekräftige PA-Aufnahmen möglich
- Komfort und Positionierung - das anatomische Design stellt den Patienten in den Vordergrund
- 100% Kompatibilität - mit allen bekannten PM Programmen. Der DSX 730 Sensor vereint alle innovativen Merkmale, die der Fortschritt im Bereich der Bilderzeugung bei einem Sensor gemacht hat.
- Sofortige Verfügbarkeit - die Aufnahme steht sofort zur Verfügung und liefert optimale Bilder zur Erstellung einer sicheren Diagnose
- Gemeinschaftspraxis - Der DXS 730 Sensor kann von jedem Kollegen in Ihrer Praxis bedient werden. Die Aufnahmen können auf das Netzwerk und jeden Computer in der Praxis übertragen werden.
- Effiziente Praxisverwaltung - Die Aufnahmen können durch direkte Zuordnung personalisiert werden und je nach Abrechnungsprogramm direkt abgerechnet werden. Sie können gespeichert, ausgedruckt, bearbeitet werden und jederzeit wieder abgerufen werden.
- Die neue Sichtweise - Sofort nach der Positionierung und dem Auslösen der Röntgenstrahlung steht die Aufnahme auf dem Bildschirm zur Verfügung. Wartezeiten gehören der Vergangenheit an, ebenso Arbeitsgänge zur Entwicklung der Bilder und eine Dunkelkammer. Die Software eröffnet neue Perspektiven, die Ihnen gegenüber Ihrem Patienten eine anschauliche Erklärung ermöglicht.

## 730 mm<sup>2</sup> digitalisierte Aufnahmen

- 20% mehr Aufnahme  
vom CRA zu einem der besten Sensoren der Welt gewählt

## DSX Sensor - internationale Referenz

Der DSX ist mit seiner hohen Auflösung (CCD 23,80 LP/mm) und der unvergleichbaren Bildschärfe (1.652.400 Pixel und 4096 Graustufen) eine internationale Referenz.



## DSX Sensor - effizient, wirtschaftlich, umweltfreundlich

- Strahlenreduzierung - garantie Dosenersparnis bis zu 90% im Vergleich zu der herkömmlichen Methode. Mehr Sicherheit für Patient und Praxispersonal.
- Umweltfreundlich - es fallen keine Chemikalien an, die bei Anschaffung und Entsorgung mit Kosten verbunden sind. Digitales Röntgen fördert auch das ethische Image Ihrer Praxis
- Keimfreie Hygiene - der Sensor ist wasserfest und lässt sich leicht kalt desinfizieren (Norm IPX7)

## DSX Sensor - die beste Entscheidung

- Sichere und sofortige Diagnose - durch Auswahl der geeigneten Aufnahme
- Endodontie
- Parodontologie
- Chirurgie
- Implantologie
- Kariesdiagnostik

## DSX Sensor - immer eine optimale Position

- in vertikaler Position
- in horizontaler Position (im Bissflügelformat)

Zwei Standardeinstellhilfen (Quadrant 1-3 & 2-4) sowie ein RWT-Adapter sind im Lieferumfang enthalten und gewährleisten die perfekte Positionierung im Mund des Patienten.

**Preis: 6.900,00 € + MWSt.**



## Panorama Röntgengeräte Owandy I-Max Plus und I-Max Ceph Plus mit digitalem Fernröntgen!

Das I-MAX Plus CEPH digital ist die neueste Entwicklung von Owandy und besitzt neben den oben genannten diagnostischen und praxisorientierten Eigenschaften, zwei in diesem Bereich einzigartigen Features die eine offene und einfache Integration in die Praxis- EDV ermöglichen.



**39.900,00 € + MWSt.**



**51.200,00 € + MWSt.**

Das erste digitale Panoramagerät mit Dual-System überzeugt mit noch nie da gewesenen Vorteilen, die das Image Ihrer Praxis aufbessern werden. Alle Parameter die Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit beeinflussen sind jetzt in einem Gerät vereint: 12 Untersuchungsprogramme, 18 anatomische Programme, Face to Face Positionierung, Computer gesteuert, USB-Anschluss mit Bildern in Echtzeit und Compact Flash Card die das Bild zwischenspeichert. Alle diese Eigenschaften sprechen für sich und werden Sie überzeugen.

- Horizontal Scanning
- Aufnahmeformate: 30x22cm 24x22cm 18x22cm
- Aufnahmezeit: 15 Sek. – 12 Sek. – 9 Sek.
- Vergrößerungsfaktor: 1:1, 1

- Sinus p.a. und lateral
- Segmente
- "Face to Face" Positionierung
- Maximale Kinnhöhe: 1,76cm
- motorisierte Säule
- wählbare Kieferbreite
- mit digitalem CEPH nachrüstbar

Software Dental Eye 1 Platz Lizenz

**Preis: 1.200,00 € + MWSt.**

## Digitales Nachrüstsysteem für analoge Panoramaröntgengeräte



Nachrüstsysteem für Panoramaröntgengeräte zur direkten digitalen Aufnahme mit Bildaufnahmeeinheit und USB-Signalverarbeitungselektronik. Das Nachrüstsysteem für Panoramaröntgengeräte zur direkten digitalen Aufnahme. Das System besteht aus einer Bildaufnahmeeinheit und einer Signalverarbeitungselektronik mit USB PC Anschluss.

Die Bildaufnahme-Einheit wird an Stelle der Filmkassette montiert. Änderungen an der Röntgenquelle sind nicht notwendig. Die Signalverarbeitung erzeugt aus dem Videosignal ein direktes digitales Bild, das in den PC übertragen wird. Unmittelbar nach Umlauf der Röntgenquelle steht auf dem PC-Bildschirm die Aufnahme zur Verfügung. Alle in der digitalen Bildverarbeitung üblichen Verfahren wie Aufhellung, Kontrast, Einfärbung etc. können zur optimalen Bilddarstellung angewandt werden.

<u>Unterstützte Geräte</u> Siemens OP 5, OP 10 Gendex FX25 oder baugleiche Soredex bzw. Philips VILLA Rotograph Plus Schick/Avantex/Blue X Planmeca
<u>In Vorbereitung</u> Siemens Orthophos Trophy OP 100
<u>Anwendungssoftware</u> multiXray für Linux Windows Bilderverarbeitung mit TWAIN Schnittstelle Mediadent Bildverarbeitung für Windows

Das Gesamtsystem bietet durch die spezielle Konstruktion der Bildaufnahmeeinheit wesentliche Kostenersparnisse gegenüber vergleichbaren Systemen:

Eine Kombination mit intraoralem Sensor und Mundkamera ist möglich.

### Technische Daten

Bildauflösung 5,0 lp/mm maximal  
-3,5 lp/mm typisch  
Anforderungen nach Röntgenverordnung 2,5 lp/mm  
3-3,5 lp/mm entsprechen den typischen Werten bei Verstärkerfolien.  
Bildhöhe 12 cm  
Bildgröße Rohbild ca. 6MB 12 Bit 4096 Graustufen  
Festplatte TIF ca. 1,5 - 2 MB

### Anforderungen an den PC

MIN 64 MB RAM  
Ethernet Karte 10 MB TCP/IP  
WIN 2000/XP mit TWAIN Schnittstelle oder Linux mit MultiXray  
Bildschirmauflösung 1024x768 und 24 Bit Farbtiefe

**Preis: Ab 12.490,00 € + MWSt.**

# OP-LAMPEN

## OP-Leuchte Faro EDI

Es handelt sich um ein Gerätmodell mit abnehmbaren und autoklavierbaren Griffen und 75 cm Auslage. Die Lichtstärke beträgt 25.000 Lux.



**Preis: Nur 1.355,00 € + MWSt.**

## OP-Leuchte DID RHA

Es handelt sich um ein Gerätmodell mit abnehmbaren und autoklavierbaren Griffen und 75 cm Auslage. Die Lampe wird mit 12V betrieben und Die Lichtstärke beträgt 35.000 Lux.



**Preis: Ab 990,00 € + MWSt.**

## LED OP-Leuchte DID Aster



**Neuheit**

**Eine Neuheit – OP-Leuchte mit LED-Technik!  
5 LED's für optimale Sicht!**

### Vorteile

- keine Glühlampenwechsel da LED-Technik
- keine bemerkbare Hitzeabstrahlung
- keine Ventilatorgeräusche
- geschlossener Leuchtkopf
- leichtere Reinigung
- Einfache Stufenverstellung mit Sensor-Technik

**Preis: 2.230,00 € + MWSt.**

# PRAXISEINRICHTUNG

## Demlight 458E und 458E/DE



Halogenbeleuchtung für Hängemontage  
Zweiseitig gerichtetes Licht, ausgestattet mit 4 Röhren  
Außenabmessungen: 154 x 62 x 7,5 cm  
Demlight 458E/DE ist mit einer Notbatterie, die bei Spannungsausfall eine Röhre beleuchtet ausgestattet.

Farbe: Stahl Gehäuse mit grauen Kunststoffecken  
Gewicht: 14 kg

Demlight 458E

**Preis: 781,00 € + MWSt.**

Demlight 458E/DE

**Preis: 900,00 € + MWSt.**

## Empfänge und Einrichtung



Listenpreis 6.000,00 €  
**4.200,00 € + MwSt**




Listenpreis 7.800,00 €  
**4.500,00 € + MwSt**

**Bitte anfragen, wir haben für jeden Geschmack etwas!**



Listenpreis 19.000,00 €  
**12.000,00 € + MwSt**



Listenpreis 7.800,00 €  
**4.500,00 € + MwSt**

# WARTEZIMMEREINRICHTUNG

## Massagesessel DuoMed Relax



Dieses Produkt ist mit einem leisen System, das in der Lage ist über vier Rädern und zwei vibrierende Kugeln stimulierend auf den Rücken einzuwirken ausgestattet. Der Sessel verfügt über sechs Simulationsstufen um die Massage nach Shiatsu Lehre zu simulieren (kneten, drücken, klopfen, kneten, drücken und Vibrationen).

Der Sessel kann manuell oder automatisch gesteuert werden. Bei manueller Bedienung verfügt der Sessel drei Optionen während des Betriebs. Die Massage Rollen können auf hoher und niedriger Vibrationsintensität genutzt werden. Der Sessel verfügt außerdem über drei Stufen für die anderen Funktionen. Die Sitzfläche besitzt drei Airbags und acht Luftbeutel im Schaft, über die die Schenkel in zwei Stufen über Luftdruck Stimuliert werden können. Der Sessel kann in einer sitzenden oder einer liegenden Position verwendet werden. Das Massagesystem garantiert eine gleichmäßige Massage der Schenkel und des Rückens. Der Sessel vereint durch seine Gestaltung und die Verwendung von Leder Luxus und Komfort.

**Sonderpreis: Nur 1.680,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 2.750,00 € + MWSt.

## Massagesessel DuoMed Komfort



Dieses Produkt verfügt über das bewährte Massagesystem des DuoMed Relax und bietet durch modernste Technologie erhöhten Komfort. Durch eine Überarbeitung der Sitzfläche wurde der Sitzkomfort erhöht und bietet in den Sessel integrierte modernste Unterhaltungselektronik. Das Luftdruckmassagesystem wurde durch die Verwendung von 15 Luftbeuteln effizienter gestaltet und erfüllt dadurch höchste Ansprüche. Der in den Sessel integrierte MP3-Player verfügt über ein bedienungsfreundliches LCD Display und integrierte Kopfhörer. Der Integrierte Beistelltisch rundet den Komfort des Sessels ab.

**Sonderpreis: Nur 1.990,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 3.200,00 € + MWSt.

## Massagesessel DuoMed Relax Münzautomat



Dieses Produkt ist die ideale und kostenneutrale Ergänzung für Ihr Wartezimmer. Der bewährte DuoMed Relax als Münzautomat. Die Anzeige auf dem Münzsystem gibt Auskunft über den Münzvorrat und die verbleibende Betriebszeit.

**Sonderpreis: Nur 1.250,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 2.900,00 € + MWSt.

# LABORGERÄTE

## Kniesteuieranlage MA 35



- mit Handstück
- inkl. Kabel
- Handstückablage
- Pflegeset.
- Rechts-/Linkslauf
- Digitalanzeige
- Leistung: 260 W
- Spannung: 230/115 V
- Gewicht: 3,8 kg

Auch lieferbar als Fußsteueranlage oder Tischsteueranlage (bitte anfragen)!

**Preis: 1.255,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 2.300,00 € + MWSt.

## Griffelstrahler



- Fußkontroller
- Luftfilter
- Druck: 1,5 – 3 bar
- Durchmesser Düse: 0,8 cm
- Gehäuse aus Edelstahl

**Preis: 390,00 € + MWSt.**

## Feinsandstrahlgerät - Griffelstrahler mit 2 Griffeln Microjet




Das Fein-Sandstrahlgerät wurde entwickelt für die Oberflächenbehandlung von Metalloberflächen und insbesondere zur Entfernung von Einbettmassen Rückstände und Oxydschichten oder zum Polieren der Goldoberflächen bei Verwendung von Glasperlen.

Microjet ist mit **zwei** Sandstrahlbehältern ausgestattet.

Abmessungen: ca. 38 x 57 x 28 cm  
Gewicht: ca. 11 kg

**Preis: 950,00 € + MWSt**

## Sandstrahlbox



Ideal zum Arbeiten mit dem Sandstrahler ist die Kasko Sandstrahlbox geeignet.

Maße: B 24 cm x H 24 cm x L 25 cm

**Preis: 199,00 € + MWSt.**

## Ultraschallgerät Duo-Med Cori



Geräuscharmes Ultraschallgerät aus rostfreiem Stahl.  
Inklusive Spezialkorb für sehr kleine Geräte.  
Bei Wassermangel automatische Abschaltung.  
Mit digitaler Anzeige und Abflussventil  
Kapazität: 5 Liter  
Spülzeit: 1 – 99 min  
Gewicht: 4,4 kg  
Power: 300W  
Innenmaße: 240 x 142 x 149mm  
Außenmaße: 317 x 218 x 267mm

**Aktionspreis: Nur 320,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 790,00 €

## Tiefziehgerät Easy



Easy ist das sichere Tiefziehgerät. Es ist ausgestattet mit Hitze isolierenden Materialien und wird deswegen kaum warm nach dem Gebrauch. Die eingebaute Zeitschaltuhr verhindert eine Überhitzung.

Geeignet für alle Einsatzbereiche in der Tiefziehtechnik!

**Preis: 540,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 855,00 €

## Rüttler Simed



Rüttler mit stufenlos einstellbarem Leistungsregler und Gummiplatte. Vibro 6 bietet außerdem die Möglichkeit zwischen 2 verschiedenen Vibrationsintensitäten zu wählen.

VIBRO 4 (15,5 x 16,0 cm), ca. 3 kg

**Preis: 175,00 € + MWSt.**

VIBRO 6 (14,0 x 22,5 cm), ca. 5 kg

**Preis: 242,00 € + MWSt.**

VIBRO 12 (24,0 x 34,0 cm), ca. 9 kg

**Preis: 294,00 € + MWSt.**

## Wasser Gipsmodell Trimmer MT WET



Wasser Gipsmodell Trimmer MT WET Er ist einfach zu bedienen und perfekt für den alltäglichen Gebrauch gemacht. Der Motor mit 1.400 U/min eignet sich für den zahnärztlichen wie auch zahn technischen Bereich. Die gepanzerte Schleifscheibe ist mit einem Innengitter ausgestattet, das eventuelle Bruchstücke auffängt. Das äußere Magnetventil verhindert Wasserinfiltration.

### Technische Daten

32 x 43 x 35 cm (t,b,h); 15,7 kg, 600W; 1.400 U/min; Schleifscheibe 250 mm

**Sonderpreis: 600,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 980,00 € + MWSt.

**Diamantscheibe zum Sonderpreis von 356,00 € + MWSt.**

Listenpreis: 700,00 € + MWSt.

## Gamberini Wasser-Gipsmodell-Trimmer TYP SQ1/EV/2V



Die Gamberini Schneidmaschinen für Abdrücke bieten ein hohes Qualitäts- und Sicherheitsniveau. Der Motor mit zwei Geschwindigkeitsstufen, 1400/2800 Umdrehungen eignet sich für den zahnärztlichen und zahntechnischen Bereich. Die gepanzerte Schleifscheibe ist mit einem Innengitter ausgestattet, das eventuelle Bruchstücke auffängt. Zum auswechseln der Schleifscheibe und Innenreinigung brauchen lediglich die 4 Drehkreuze mit einem L-Schlüssel abgeschrägt werden. Das äußere Magnetventil verhindert Wasserinfiltration in den Motor.

### Technische Daten

1,5 x 34 x 34,5 cm(b ,t ,h) ; 20 kg, Schleifscheibe: 254 mm

**Preis: 726,00 € + MWSt.**

**Diamantscheibe: zum Sonderpreis von 356,00 € + MWSt.**

## Dampfstrahlgeräte STIMY2/3 und 5



Dampfstrahlgeräte manuell befüllbar mit unterschiedlichen Fassungsvermögen und Dampfdruck je nach Modell.

**Preis STIMY2: 744,00 € + MWSt.**

**Preis STIMY3: 1.150,00 € + MWSt**

**Preis STIMY5: 1.290,00 € + MWSt**

## Vakuumrührgerät Mix-R



- als Standgerät (links) oder wandmontage (rechts) erhältlich
- Geschwindigkeitsregelung
- Programmierbar mit Timer (Signal ertönt am Ende des Mixvorgangs)
- Vakuometer
- erhältlich mit verschiedenen großen Mixbechern

**Preis: 1.150,00 € + MWSt.**

## Labor-UV-Lampe Polylux PT



### **Vorteile**

- einfachste Bedienung
- formschönes, kompaktes Design, Blendschutz bei geschlossener Kammer
- hohe Lichtintensität, kurze Polymerisationszeiten
- lange Lebensdauer der Lichtröhren von ca. 1.000 Stunden, einfacher Austausch der Lichtröhren
- mit Zeitelektronik, Polymerisationszeit wählweise 5 oder 10 Minuten

Abmessungen: H =115, B = 220, T = 300 mm

Gewicht: 2,2 kg

Leistungsaufnahme: 100 Watt

**Preis: 360,00 € + MWSt.**

# KOMPRESSOREN UND SAUGANLAGEN

## Metasys Saugsysteme



**Saugmaschinen** bilden ein wesentliches Element der dentalen Praxis. Sie unterstützen die tägliche Arbeit an Zähnen, Mund und Kiefer. Aufgrund hoher Beanspruchung werden extreme Anforderungen an Saugsysteme gestellt. Trotz mehrstündigem Dauereinsatz sowie kontinuierlicher Materialbelastung muss eine **gleichmäßige Saugleistung von 300 l/min** gewährleistet werden. **METASYS Saugsysteme entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen und tragen diesen Anforderungen Rechnung.** Einbaumöglichkeiten sind nahezu überall gegeben: Im Untergeschoss, im Behandlungsräum oder in der Abstellkammer. **METASYS Trocken-saugsysteme** sind mit **Kondensatsabscheidern**, welche zusätzliche Sicherheit gegenüber Kondenswasser bieten, sowie mit **Abluftfiltern zur Keimreduktion** ausgestattet. Des Weiteren verfügen **METASYS Trockensaugsysteme** über ein **Luftbeiströmventil**, welches Sicherheit und dementsprechenden Schutz gegen **Überhitzung des elektrischen Motors** bietet sowie einen **konstant hohen Unterdruck** gewährleistet. Der **mitgelieferte Steuerkasten** ermöglicht den Anschluss der Saugkontakte.

VAC I - für 1 Behandlungseinheit

**Preis: 867,00 € + MWSt.**

VAC II - für 2 Behandlungseinheiten

**Preis: 1.785,00 € + MWSt.**

VAC III - für 3 bis 5 Behandlungseinheiten

**Preis: 2.313,00 € + MWSt.**

## Nassabsaugung EXCOM ZA2 / ZA5



Für 2 Behandlungseinheiten (ZA2)/ 3 Behandlungseinheiten (ZA5)

- bei 100%iger Auslastung bis zu 3 Behandlungseinheiten
- bei 60%iger Auslastung mit Amalgamabscheider
- inkl. Amalgamabscheidung

**Preis ZA2: 3.700,00 € + MWSt.**

**Preis ZA5: 4.700,00 € + MWSt.**

## Fahrbare Absaugung ASPI-JET 6



Die fahrbare Absauganlage APSI-JET 6 ist ohne Montageaufwand Sofort einsatzbereit! Sie kann als autarkes Notfallsystem bei Ausfall der Zentralabsaugung oder im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

**UNI-JET 75 Absaugmotor**

- Induktionsmotor
- Geräuscharm
- Für Dauerbetrieb ausgerichtet

**ASPI-JET 6**

- Basismodell
- Sekretbehälter aus Kunststoff
- Wird von Hand entleert

**Preis: 2.500,00 € + MWSt.**

## Kompressoren

Unsere Kompressoren sind **wartungsfrei** sowie nach den EU-Richtlinien und den, in den einzelnen Ländern geltenden Gesetzesvorschriften gefertigt und zugelassen.

Eine **neue Hub- und Motorentechnik** gewährleistet einen geräuscharmen und regelmäßigen Druckaufbau. **3-stufige Trocknungs- und Filterverfahren** mit Kondensatabscheidern, Trockensäule sowie Sterilisationsfilter bereiten **absolut trockene und keimreduzierte Luft**.

Die **Innenlackierung** der Tanks erfolgt mit Komponenten, die in der Lage sind, eine bestmögliche Erhaltung der Luftreserve zu gewährleisten.

Die **Kompressoren** arbeiten absolut **ölfrei**. Zur drastischen Geräuschsenkung kann zusätzlich ein **Schalldämmsschrank** geordert werden.

### **Kompressor WSC21070A**

Ölfrei, wartungsfrei Trockenpatrone



Energieversorgung	220 V / 50 Hz
Leistung	750 W
Fördermenge	65 lt/min
Höchstdruck	7,5 bar
Behälter	30 lt
Gewicht	20 kg.
Geräuschentwicklung	max. 62 dB
Abmessungen	40 x 40 x 65 cm.

**Preis: 890,00 € + MWSt.**

### **Kompressor WSC22140B-W**

Ölfrei, wartungsfrei Trockenpatrone



Energieversorgung	220 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Fördermenge	130 lt/min
Höchstdruck	7,5 bar
Behälter	58 lt
Gewicht	45 kg.
Geräuschentwicklung	max. 64 dB
Abmessungen	46 x 48 x 68 cm.

**Preis: 1.990,00 € + MWSt.**

### **Kompressor WSC22140**

Ölfrei, wartungsfrei Trockenpatrone



Energieversorgung	220 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Fördermenge	130 lt/min
Höchstdruck	7,5 bar
Behälter	40 lt
Gewicht	52 kg.
Geräuschentwicklung	max. 64 dB
Abmessungen	46 x 48 x 68 cm.

**Preis: 1.990,00 € + MWSt.**

## Kompressor Fini MED 320 50F - 3M (50L)



Ölfreier Kompressor „MED 320 50 F – 3M“ (230V) mit 50-Liter-Tank, Luftzufuhr 235 l/min für die Versorgung von 4 Dentaleinheiten.

**Preis: 2.340,00 € + MWSt.**

## Kompressor YJ60

Ölfrei, wartungsfrei Trockenpatrone



Energieversorgung	220 V / 50 Hz
Leistung	550 W
Fördermenge	65 lt/min
Höchstdruck	8,0 bar
Behälter	24 lt
Gewicht	32 kg.
Geräuschentwicklung	max. 60 dB
Abmessungen	58 x 58 x 75 cm

**Preis: 790,00 € + MWSt.**

## METASYS Scirocco Dry: Für 2 bis 3 Behandlungseinheiten

Metasys Kompressoren sind serienmäßig mit einem **Stundenzähler** ausgestattet!



Energieversorgung	220 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Fördermenge	130 lt/min
Höchstdruck	8,0 bar
Behälter	24 lt
Geräuschentwicklung	max. 60 dB
Abmessungen	68 x 45 x 66 cm

**Preis: 2.380,00 € + MWSt.**

## METASYS Maestrale Dry: Für 3 bis 4 Behandlungseinheiten



Energieversorgung	220 V / 50 Hz
Leistung	1900 W
Fördermenge	230 lt/min
Höchstdruck	8,0 bar
Behälter	50 lt
Geräuschentwicklung	max. 60 dB
Abmessungen	94 x 45 x 69 cm

**Preis: 3.940,00 € + MWSt.**

Karlstraße 28 • 82377 Penzberg

Tel. 08856 8032766 • Fax 08856 8038565

info@duo-med.de

www.duo-med.de

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### I. Vertragsabschluss

Der Besteller ist an seinen Auftrag vier Wochen - gerechnet vom Tage der Auftragserteilung - gebunden. Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung zustande.

### II. Preise

(1) Bei Aufträgen bis zu einem Auftragswert von 2000,- € ohne Umsatzsteuer schließen die Preise die Kosten für Verpackung, Transport und Transportversicherung nicht ein; diese Kosten werden gesondert in Rechnung gestellt (falls nicht anders schriftlich vereinbart). Bei Aufträgen ab einem Auftragswert von 2000,- € ohne Umsatzsteuer schließen die Preise die Kosten für Verpackung, Transport und Transportversicherung ein (falls nicht anders schriftlich vereinbart).

(2) Bei Aufträgen bis zu einem Auftragswert von 30000,- € ohne Umsatzsteuer schließen die Preise Aufstellung, Anschluss und Inbetriebsetzung nicht ein (falls nicht anders schriftlich vereinbart); diese Leistungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei Aufträgen ab einem Auftragswert von 30000,- € ohne Umsatzsteuer schließen die Preise Aufstellung, Anschluss und Inbetriebsetzung ein (falls nicht anders schriftlich vereinbart).

(3) Die jeweils gültige Umsatzsteuer wird gesondert in Rechnung gestellt.

### III. Versand, Gefahrtübergang

Der Versand erfolgt auf unsere Gefahr. Wir versichern dem gemäß die Sendungen gegen Transportschäden und Verlust. Zur Wahrung etwaiger Ansprüche gegenüber dem Transportversicherer müssen uns Schäden und Verluste unter Beifügung eines Schadensprotokolls des Transportunternehmens sofort nach Anlieferung der Sendungen gemeldet werden. Mit der Lieferung geht die Gefahr auf den Besteller über.

### IV. Zahlungen

(1) Unsere Rechnungen für Einrichtungsgegenstände sind bei Auftragserteilung zu 30 %, bei Lieferung zu 30 % zu bezahlen. Der Restbetrag ist nach Übergabe bzw. Abnahme (Montage), innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Unsere Rechnungen für Verbrauchsmaterialien, Instrumente, Zahne und Leistungen des technischen Dienstes sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. Wir sind berechtigt, für überfällige Rechnungsbeträge Verzugszinsen in Höhe von mindestens 9 % oder aber 3 % über dem Lombardsatz zu berechnen.

(2) Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig sind.

### V. Aufstellung, Anschluss, Inbetriebsetzung

Die Erzeugnisse werden durch unser Fachpersonal aufgestellt, angeschlossen und in Betrieb gesetzt. Etwa notwendige Bau- und Installationsarbeiten (insbesondere Verlegung der erforderlichen Leitungen für Wasserzufluss und -abfluss, Luft, Elektrizität und Gas) gehören nicht zu unserem Leistungsumfang. Im einzelnen gelten unsere Allgemeinen Montagebedingungen.

### VI. Gewährleistung

(1) Soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist, leisten wir für die von uns gelieferten fabrikneuen Erzeugnissen in der Weise Gewähr, dass wir die Erzeugnisse die zum Zeitpunkt des Gefahrtübergangs Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, nach unserer Wahl kostenlos instandsetzen oder durch einwandfreie Erzeugnisse ersetzen. Die Frist für die Verjährung des Anspruchs auf Gewährleistung (= Gewährleistungsfrist) beträgt vom Tage des Gefahrtübergangs  
a) 12 Monate für die von uns hergestellten Erzeugnisse  
b) 6 Monate für Turbinen, Turbinenköpfe, Turbinenhandstücke  
c) 6 Monate für Ersatz-Rotor-Pakete sowie Behandlungsköpfe  
d) 6 Monate für die von uns gelieferten fabrikneuen, nicht von uns hergestellten Erzeugnisse.

(2) Für die von uns gelieferten Röntgenröhren beträgt die Frist für die Verjährung des Anspruchs auf Gewährleistung (Gewährleistungsfrist) 12 Monate errechnet vom Tage des Gefahrtübergangs.

Bei Ausfall infolge eines Gewährleistungsmangels innerhalb der ersten 6 Monate der Gewährleistungsfrist liefern wir kostenlos Ersatz. Tritt der Ausfall innerhalb der zweiten 6 Monate der Gewährleistungsfrist ein, so wird der am Tage der Ersatzlieferung gültige Listenpreis für jeden noch nicht abgelaufenen Monat der Gewährleistungsfrist um jeweils ein Zwölftel des Listenpreises gekürzt.

Tritt der Ausfall innerhalb der ersten 6 Monate ein, so werden die zum Zwecke der Ersatzlieferung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, nicht in Rechnung gestellt. Ab dem 7. Monat werden diese Nebenkosten nach Aufwand berechnet.

(3) Der Besteller hat uns festgestellte Material- oder Herstellungsfehler anzugeben. Bei offensichtlichen Fehlern muss die Anzeige unverzüglich, bei nicht offensichtlichen Fehlern muss sie spätestens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist erfolgen.

(4) Bei erfolgloser Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Preises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

(5) Sofern vom Besteller oder - ohne unsere Zustimmung - von Dritten Eingriff an dem Erzeugnis vorgenommen, insbesondere Instandsetzungen durchgeführt oder Erzeugnisse Dritter eingesetzt, angebaut oder daran betrieben werden, leisten wir nur Gewähr, wenn der Besteller nachweist, dass der Eingriff den aufgetretenen Fehler nicht verursacht hat. Entsprechendes gilt im Falle fehlerhafter Benutzung der Erzeugnisse.

(6) Der Besteller hat die ihm obliegenden Vertragsverpflichtungen insbesondere die vereinbarten Zahlungsbedingungen einzuhalten. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, darf der Besteller Zahlungen in einem den Mängeln angemessenen Umfang zurückhalten.

(7) Für von uns gelieferte gebrauchte Erzeugnisse leisten wir keine Gewähr.

(8) Für Mängel der Montageleistung leisten wir in der Weise Gewähr, dass wir fehlerhafte Montageleistungen nach unserer Wahl kostenlos ausbessern oder neu erbringen. Die Frist für die Verjährung des Anspruchs auf Gewährleistung beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Gefahrtübergangs. Absätze (3) bis (6) gelten entsprechend.

(9) Anderweitige Gewährleistungsansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird.

### VII. Schadensersatz, Rücktritt

(1) Bei von uns fahrlässig verschuldeter Nichteinhaltung einer vereinbarten Lieferfrist kann der Besteller, wenn und soweit er durch die Nichteinhaltung der Lieferfristen einen Schaden erlitten hat, eine Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche der Verspätung von 0,5 v. H. bis zur Höhe von im ganzen 5 v. H. des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung verlangen, der wegen der Verspätung nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist bleibt unberührt.

(2) Bei von uns fahrlässig verschuldeter Unmöglichkeit ist der Besteller berechtigt vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatzanspruch beschränkt sich auf 5 v. H. des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen Unmöglichkeit der Leistung nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann.

(3) Anderweitige Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird.

### VIII. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferten Erzeugnisse bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Ansprüche. Vorher ist Verpfändung, Sicherungsbereignung und Weiterveräußerung untersagt. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

### IX. Sonstiges

Änderungen oder Ergänzungen dieser Verkaufsbedingungen bedürfen der Schriftform. Mundliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.

Gerichtsstand: München



**BITTE SENDEN SIE MIR EIN ANGEBOT UND/ODER WEITERE  
INFORMATIONEN ZU FOLGENDEN ARTIKELN:**

<b>Artikel</b>

**Praxisstempel**



---

Ort, Datum und Unterschrift



## **Duo Med GmbH**

Am Schwaigbach 10; 82431 Kochel a. See  
Tel: 08851-9401896  
Fax: 08851-9401897  
[www.duo-med.de](http://www.duo-med.de)  
E-mail : [info@duo-med.de](mailto:info@duo-med.de)